

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o.

Hvoždanská 3

148 01 Praha 4

Dne : 18/03/2024

Tel. : 773577910

Fax :

Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK

Kollárova 18

186 00 Praha 8

Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S1 - Sestava celkových nákladů 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 1803-04

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Náklad na ZJ	% rozdělení	Spotřeba/ měrná jedn.	Cena za jednotku fakturační	Náklady Kč	Součet spotřeb bytů za ZJ(m2,dílků)	Cena za jednotku výpočtová	
Vytápění celkem byty+np		485.020000 GJ	1456.6156 Kč	706487.71 Kč			
Základní složka vytápění	50.0 %	242.510000 GJ		353243.86 Kč	2070.90 m2 zap.podl.pl.	170.575045 Kč	
Spotřební složka vytápění	50.0 %	242.510000 GJ		353243.85 Kč	včetně dopočtených byty+np		
				341593.55 Kč	66930.09 přep. dílků	5.103737 Kč	
Měrné ukazatele spotřeby tepla		0.234207	GJ/m2 =	65.063 kWh/m2			
Vytápění celkem		0.000000 GJ	0.0000 Kč	0.00 Kč			
Základní složka vytápění	50.0 %	0.000000 GJ		0.00 Kč	0.00 m2 zap.podl.pl.	0.000000 Kč	
Spotřební složka vytápění	50.0 %	0.000000 GJ		0.00 Kč	0.00 přep. dílků	0.000000 Kč	
Měrné ukazatele spotřeby tepla		0.000000	GJ/m2 =	0.000 kWh/m2			
Ohřev TV celkem byty+np		340.210000 GJ	1323.1309 Kč	450142.38 Kč			
Základní složka TV ohřev	30.0 %	102.063000 GJ		135042.71 Kč	2589.61 m2 podl.pl.	52.147895 Kč	
Spotřební složka TV ohřev	70.0 %	238.147000 GJ		315099.67 Kč	894.10 TV náměry	352.421060 Kč	
SV pro TV celkem byty+np	100.0 %	1152.000000 m3	108.0462 Kč	124469.17 Kč	894.10 TV náměry	139.211688 Kč	
Měrné ukazatele spotřeby tepla pro TV		0.131375	GJ/m2 \	0.29532 GJ/m3	Výpočet GJ na fakturované m3		
Ohřev TV celkem		0.000000 GJ	0.0000 Kč	0.00 Kč			
Základní složka TV ohřev	30.0 %	0.000000 GJ		0.00 Kč	0.00 m2 podl.pl.	0.000000 Kč	
Spotřební složka TV ohřev	70.0 %	0.000000 GJ		0.00 Kč	0.00 TV náměry	0.000000 Kč	
SV pro TV celkem	100.0 %	0.000000 m3	0.0000 Kč	0.00 Kč	0.00 TV náměry	0.000000 Kč	
Měrné ukazatele spotřeby tepla pro TV		0.000000	GJ/m2 \	0.00000 GJ/m3	Výpočet GJ na fakturované m3		
Jiné náklady							
Studená voda	578	100 %	1750.000000 m3	97.7466 Kč	171056.56 Kč	1629.60 SV náměry	104.968400 Kč
Studená voda	578	100 %	0.000000 m3	0.0000 Kč	0.00 Kč	0.00 SV náměry	0.000000 Kč
Poplatek za vyhodnocení				18296.74 Kč			
Náklady celkem				1470452.56 Kč			

S2 - Sestava nákladů a záloh uživatelů 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 1803-04
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Číslo bytu	Jméno uživatele	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	zaokr. Kč	P\N	Přeplatek Nedoplatek	Období
1NP1 1	ABRAHAMOVÁ Lada	21252.76	0.00	-21252.76	0.24	N	-21253.00	01/01/2023-31/12/2023
1NP2 2	INVAGO. s.r.o.	21646.17	0.00	-21646.17	-0.17	N	-21646.00	01/01/2023-31/12/2023
2NP2 3	ABRAHÁM Vít	54190.99	0.00	-54190.99	0.01	N	-54191.00	01/01/2023-31/12/2023
2NP1 4	RANDÁK Jan	53201.69	0.00	-53201.69	0.31	N	-53202.00	01/01/2023-31/12/2023
3NP2 5	SĚM Vítězslav	50831.89	0.00	-50831.89	0.11	N	-50832.00	01/01/2023-31/12/2023
3NP1 6	SÝKORA Vladimír	53101.24	0.00	-53101.24	-0.24	N	-53101.00	01/01/2023-31/12/2023
4NP2 7	HRONKOVÁ Alena	61068.59	0.00	-61068.59	0.41	N	-61069.00	01/01/2023-31/12/2023
4NP1 8	LANDA Jiří	30132.34	0.00	-30132.34	-0.34	N	-30132.00	01/01/2023-31/12/2023
5NP2 9	SEDLÁČEK Filip	43502.79	0.00	-43502.79	0.21	N	-43503.00	01/01/2023-31/12/2023
5NP1 10	HOLÁ Eliška	37674.09	0.00	-37674.09	-0.09	N	-37674.00	01/01/2023-31/12/2023
6NP2 11	ŠILHANOVÁ Lucie	40449.39	0.00	-40449.39	-0.39	N	-40449.00	01/01/2023-31/12/2023
6NP1 12	BAŤKOVÁ Libuše	35070.59	0.00	-35070.59	0.41	N	-35071.00	01/01/2023-31/12/2023
7NP2 13	POKORNÝ Jan	50765.99	0.00	-50765.99	0.01	N	-50766.00	01/01/2023-31/12/2023
7NP1 14	GRIGORJAN Rafajel	49039.99	0.00	-49039.99	0.01	N	-49040.00	01/01/2023-31/12/2023
8NP2 15	DOLEŽALOVÁ Eva	35518.29	0.00	-35518.29	-0.29	N	-35518.00	01/01/2023-31/12/2023
8NP1 16	ONDRYŠOVÁ Marcela	33000.89	0.00	-33000.89	0.11	N	-33001.00	01/01/2023-31/12/2023
1NP 302	OCTANS CONSULTING S	6574.89	0.00	-6574.89	0.11	N	-6575.00	01/01/2023-31/12/2023
1NP1 17	SVOBODOVÁ Irena	26570.16	0.00	-26570.16	-0.16	N	-26570.00	01/01/2023-31/12/2023
2NP2 18	DOSTÁL Tomáš	76132.24	0.00	-76132.24	-0.24	N	-76132.00	01/01/2023-31/12/2023
2NP1 19	FILIPOVÁ Miroslava	65662.19	0.00	-65662.19	-0.19	N	-65662.00	01/01/2023-31/12/2023
3NP2 20	RENYE Luboš	61682.09	0.00	-61682.09	-0.09	N	-61682.00	01/01/2023-31/12/2023
3NP1 21	KRUCKÝ Petr	88415.09	0.00	-88415.09	-0.09	N	-88415.00	01/01/2023-31/12/2023
4NP2 22	TINTĚRA Jiří	48990.09	0.00	-48990.09	-0.09	N	-48990.00	01/01/2023-31/12/2023
4NP1 23	KRUCKÁ Dagmar	34111.79	0.00	-34111.79	0.21	N	-34112.00	01/01/2023-31/12/2023
5NP2 24	RAJTR Hubert	55701.79	0.00	-55701.79	0.21	N	-55702.00	01/01/2023-31/12/2023
5NP1 25	DOLEŽAL František	36786.49	0.00	-36786.49	-0.49	N	-36786.00	01/01/2023-31/12/2023
6NP2 26	HRAZDÍROVÁ Zuzana	70467.39	0.00	-70467.39	-0.39	N	-70467.00	01/01/2023-31/12/2023
6NP1 27	KNOX-CRAWFORD Alistair	24803.69	0.00	-24803.69	0.31	N	-24804.00	01/01/2023-31/12/2023
7NP2 28	FUGLÍK Jaroslav	24810.89	0.00	-24810.89	0.11	N	-24811.00	01/01/2023-31/12/2023
7NP1 29	ŠTÝSOVÁ Dagmar	48369.09	0.00	-48369.09	-0.09	N	-48369.00	01/01/2023-31/12/2023
8NP2 30	MIHULE Petr	90178.99	0.00	-90178.99	0.01	N	-90179.00	01/01/2023-31/12/2023
8NP1 31	JONÁŠ Ivo	33914.59	0.00	-33914.59	0.41	N	-33915.00	01/01/2023-31/12/2023
1NP 301	MALVERAT. s.r.o.	6833.49	0.00	-6833.49	-0.49	N	-6833.00	01/01/2023-31/12/2023
Součet nákladů							1470452.64	
Součet záloh							0.00	
Rozdíl							-1470452.64	
Rozdíly po zaokrouhlení							-0.64	
Součet přeplatek\nedoplatek zaokrouhlený							-1470452.00	

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o. Hvoždanská 3 148 01 Praha 4 Dne : 18/03/2024
 Tel.: 773577910
 Fax :
 Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK Kollárova 18 186 00 Praha 8
 Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023 Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
 Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: ABRAHAMOVÁ Lada		č.by: INP1	1	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	32.03	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	5463.50 Kč		
SS vytápění	144.08	náměr pro výpočet				
	x 4.4579	korekční koef.				
	= 642.2900	korigovaný náměr x	5.103737 =	3278.10 Kč	-20	% od ZJ
Vytápění celkem				8741.60 Kč	0.00 Kč	-8741.60 Kč 1.24% z nákl.
ZS - Ohřev TV	45.20	m2 podl.plochy x	52.147895 =	2357.10 Kč		
SS - Ohřev TV	12.90	TV náměr x	352.421060 =	4546.20 Kč		
SV - pro TV	12.90	TV náměr x	139.211688 =	1795.80 Kč		
TV celkem				8699.10 Kč	0.00 Kč	-8699.10 Kč 1.51% z nákl.
Studená voda	33.70	SV náměr x	104.968400 =	3537.40 Kč	0.00 Kč	-3537.40 Kč 2.07% z nákl.
Ostatní náklady						
Poplatek za vyhodnocení			=	274.66 Kč	0.00 Kč	-274.66 Kč
Ostatní náklady celkem				274.66 Kč	0.00 Kč	-274.66 Kč
Součet celkem				21252.76 Kč	0.00 Kč	-21252.76 Kč
Zaokrouhlení						0.24 Kč
Přeplatek \ nedoplatek						-21253.00 Kč
Odečty přístrojů						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon koef. koef. ostat. náměr pro Poznámka tělesa polo. svět.str. koef. výpočet
01/01/23-31/12/23	R226	75818285	OP	0.00	78.00	78.00 2.1410 1.0000 1.00 0.8300 138.61
01/01/23-31/12/23	R226	75818282	LO	0.00	5.00	5.00 1.3180 1.0000 1.00 0.8300 5.47
Součet						83.00 144.08
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493177	WC	73.60	75.60	2.00 2.00
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121723	WC	0.00	0.00	0.00 0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121723	WC	0.00	10.90	10.90 10.90
Součet						12.90 12.90
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523551	WC	174.60	179.60	5.00 5.00
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005561	WC	0.00	0.00	0.00 0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005561	WC	0.00	28.70	28.70 28.70
Součet						33.70 33.70

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: INVAGO, sro												
		č.byť: INP2	2	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	54.89	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045 =	9362.90 Kč								
SS vytápění	674.96	náměr pro výpočet										
	x 1.6308	korekční koef.										
	= 1100.7200	korigovaný náměr x	5.103737 =	5617.80 Kč		-20 % od ZJ						
Vytápění celkem				14980.70 Kč	0.00 Kč	-14980.70 Kč 2.12% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	66.81	m2 podl.plochy	x 52.147895 =	3484.00 Kč								
SS - Ohřev TV	2.70	TV náměr	x 352.421060 =	951.50 Kč								
SV - pro TV	2.70	TV náměr	x 139.211688 =	375.90 Kč								
TV celkem				4811.40 Kč	0.00 Kč	-4811.40 Kč 0.84% z nákl.						
Studená voda				13.50	SV náměr	x 104.968400 = 1417.10 Kč 0.83% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení				= 436.97 Kč	0.00 Kč	-436.97 Kč						
Ostatní náklady celkem				436.97 Kč	0.00 Kč	-436.97 Kč						
Součet celkem												
Zaokrouhlení				21646.17 Kč	0.00 Kč	-21646.17 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-0.17 Kč						
						-21646.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652521	MI	0.00	90.00	90.00	2.0240	1.0000	0.95	0.8300	143.63	
01/01/23-31/12/23	R226	75652465	MI	0.00	1.00	1.00	0.7290	1.0000	0.95	0.8300	0.57	
01/01/23-31/12/23	R226	75652969	KU	0.00	1609.00	1609.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	502.17	
01/01/23-31/12/23	R226	75652958	OP	0.00	24.00	24.00	1.4350	1.0000	1.00	0.8300	28.59	
Součet						1724.00					674.96	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493259	WC	14.90	15.40	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381122031	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381122031	WC	0.00	2.20	2.20					2.20	
Součet						2.70					2.70	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524713	WC	92.40	94.80	2.40					2.40	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005786	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005786	WC	0.00	11.10	11.10					11.10	
Součet						13.50					13.50	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: ABRAHÁM Vit						
		č.byť: 2NP2	3	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045 =	11650.30 Kč		
SS vytápění	4699.51	náměr pro výpočet				
	x 1.0000	korekční koef.				
	= 4699.5100	korigovaný náměr x	5.103737 =	23985.10 Kč		53 % od ZJ

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: ABRAHÁM Vít												
č.byť: 2NP2			3	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Vytápění celkem				35635.40 Kč	0.00 Kč	-35635.40 Kč 5.04% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy	x 52.147895 = 4380.40 Kč									
SS - Ohřev TV	18.80	TV náměr	x 352.421060 = 6625.50 Kč									
SV - pro TV	18.80	TV náměr	x 139.211688 = 2617.20 Kč									
TV celkem				13623.10 Kč	0.00 Kč	-13623.10 Kč 2.37% z nákl.						
Studená voda				41.10	SV náměr	x 104.968400 = 4314.20 Kč 2.52% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení				= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem				54190.99 Kč	0.00 Kč	-54190.99 Kč						
Zaokrouhlení						0.01 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-54191.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka	
01/01/23-31/12/23	R226 75818246	LO	0.00	1065.00	1065.00	1.0820	0.8500	1.00	0.8300	813.02		
01/01/23-31/12/23	R226 75818274	OP	0.00	1306.00	1306.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1046.11		
01/01/23-31/12/23	R226 75818247	KU	0.00	1631.00	1631.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	828.55		
01/01/23-31/12/23	R226 75818240	DP	0.00	316.00	316.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	269.61		
01/01/23-31/12/23	R226 75818341	DP	0.00	1032.00	1032.00	2.1410	1.0000	0.95	0.8300	1742.22		
Součet					5350.00					4699.51		
01/01/23-20/01/23	TV 1 04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	TV 1 04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	TV 1 04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493173	KOU	103.00	106.40	3.40					3.40		
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121728	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121728	KOU	0.00	15.40	15.40					15.40	nepouž	
Součet					18.80						18.80	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524709	KOU	238.50	246.60	8.10					8.10		
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005974	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005974	KOU	0.00	33.00	33.00					33.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	SV2 98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	SV2 98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	SV2 98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00	nepouž	
Součet					41.10						41.10	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: RANDÁK Jan						
č.byť: 2NP1			4	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění				68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045 = 11650.30 Kč

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: RANDÁK Jan		č.byť: 2NP1	4	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
SS vytápění	3795.21	náměr pro výpočet										
	x 1.0000	korekční koef.										
=	3795.2100	korigovaný náměr x	5.103737	=	19369.80 Kč	33 % od ZJ						
Vytápění celkem			31020.10 Kč	0.00 Kč	-31020.10 Kč	4.39% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895	=	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	27.20	TV náměr x	352.421060	=	9585.90 Kč							
SV - pro TV	27.20	TV náměr x	139.211688	=	3786.60 Kč							
TV celkem			17752.90 Kč	0.00 Kč	-17752.90 Kč	3.09% z nákl.						
Studená voda	36.30	SV náměr x	104.968400	=	3810.40 Kč	2.23% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení				=	618.29 Kč	0.00 Kč -618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Součet celkem			53201.69 Kč	0.00 Kč	-53201.69 Kč							
Zaokrouhlení						0.31 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-53202.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počet. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652462	LO	0.00	1390.00	1390.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1185.95	
01/01/23-31/12/23	R226	75652474	DP	0.00	1609.00	1609.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	477.07	
01/01/23-31/12/23	R226	75652424	KU	0.00	1301.00	1301.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	406.04	
01/01/23-31/12/23	R226	75653004	OP	0.00	1391.00	1391.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	977.87	
01/01/23-31/12/23	R226	75652470	LO	0.00	1473.00	1473.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	748.28	
Součet						7164.00					3795.21	
01/01/23-20/01/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00	nepouž
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493174	KOU	158.90	164.60	5.70					5.70	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121725	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121725	KOU	0.00	21.50	21.50					21.50	
Součet						27.20					27.20	
01/01/23-20/01/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00	nepouž
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524707	KOU	211.00	217.50	6.50					6.50	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005830	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005830	KOU	0.00	29.80	29.80					29.80	
Součet						36.30					36.30	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: SÉM Vítězslav		č. byt: 3NP2	5	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	53.92	náměr pro výpočet									
	x 25.4009	korekční koef.									
	= 1369.6200	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč	-20	% od ZJ					
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	30.80	TV náměr x	352.421060 =	10854.60 Kč							
SV - pro TV	30.80	TV náměr x	139.211688 =	4287.70 Kč							
TV celkem				19522.70 Kč	0.00 Kč	-19522.70 Kč 3.40% z nákl.					
Studená voda	114.80	SV náměr x	104.968400 =	12050.40 Kč	0.00 Kč	-12050.40 Kč 7.04% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				50831.89 Kč	0.00 Kč	-50831.89 Kč					
Zaokrouhlení						0.11 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-50832.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652973	LO	0.00	66.00	66.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	39.94
01/01/23-31/12/23	R226	75652466	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00
01/01/23-31/12/23	R226	75653008	KU	0.00	4.00	4.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	2.03
01/01/23-31/12/23	R226	75652420	LO	0.00	5.00	5.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	4.27
01/01/23-31/12/23	R226	75652422	LO	0.00	9.00	9.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	7.68
Součet						84.00					53.92
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720241564	KU	67.70	70.40	2.70					2.70
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381122046	wc	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381122046	wc	0.00	14.80	14.80					14.80
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493162	KOU	127.00	129.80	2.80					2.80
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121773	kou	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121773	kou	0.00	10.50	10.50					10.50
Součet						30.80					30.80
01/01/23-20/01/23	SV1	1720491634	WC	141.70	148.20	6.50					6.50
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005980	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005980	WC	0.00	63.30	63.30					63.30
01/01/23-20/01/23	SV2	1720558434	KOU	365.30	373.10	7.80					7.80
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005554	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005554	KOU	0.00	37.20	37.20					37.20
Součet						114.80					114.80

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka				
Uživatel: SÝKORA Vladimír		č. byt: 3NP1	6	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
ZS vytápění	68.30	m2 zap. podl. pl.	x 170.575045 = 11650.30 Kč							
SS vytápění	1653.20	náměr pro výpočet								
	x 1.0000	korekční koef.								
	= 1653.2000	korigovaný náměr x	5.103737 = 8437.50 Kč			-14 % od ZJ				
Vytápění celkem			20087.80 Kč	0.00 Kč	-20087.80 Kč	2.84% z nákl.				
ZS - Ohřev TV	89.20	m2 podl. plochy	x 52.147895 = 4651.60 Kč							
SS - Ohřev TV	38.00	TV náměr	x 352.421060 = 13392.00 Kč							
SV - pro TV	38.00	TV náměr	x 139.211688 = 5290.00 Kč							
TV celkem			23333.60 Kč	0.00 Kč	-23333.60 Kč	4.06% z nákl.				
Studená voda	87.10	SV náměr	x 104.968400 = 9142.70 Kč	0.00 Kč	-9142.70 Kč	5.34% z nákl.				
Ostatní náklady										
Poplatek za vyhodnocení			= 537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč					
Ostatní náklady celkem			537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč					
Součet celkem										
Zaokrouhlení					-0.24 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek					-53101.00 Kč					
Odečty přístrojů										
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652959	DP	0.00	979.00	979.00	1.1110	1.0000	0.95	0.8500	878.26
01/01/23-31/12/23	R226 75652515	LO	0.00	26.00	26.00	0.7980	1.0000	0.95	0.8500	16.75
01/01/23-31/12/23	R226 75652463	OP	0.00	184.00	184.00	2.3930	1.0000	1.00	0.8500	374.27
01/01/23-31/12/23	R226 75652423	DP	0.00	566.00	566.00	0.7980	1.0000	1.00	0.8500	383.92
Součet					1755.00					1653.20
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493256	WC	146.20	151.80	5.60					5.60
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121776	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121776	WC	0.00	0.30	0.30					0.30
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493179	KU	1.40	1.40	0.00					0.00
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381122043	KU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381122043	KU	0.00	32.10	32.10					32.10
Součet					38.00					38.00
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524521	KOU	164.40	169.30	4.90					4.90
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005947	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005947	KOU	0.00	29.10	29.10					29.10
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524710	WC	229.00	237.60	8.60					8.60
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005998	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005998	WC	0.00	44.50	44.50					44.50
Součet					87.10					87.10

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel:HRONKOVÁ Alena		č.byť:4NP2	7	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023							
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045 = 11650.30 Kč								
SS vytápění	4904.50	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
	= 4904.5000	korigovaný náměr x	5.103737 = 25031.30 Kč			57 % od ZJ					
Vytápění celkem			36681.60 Kč	0.00 Kč	-36681.60 Kč	5.19% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy	x 52.147895 = 4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	25.90	TV náměr	x 352.421060 = 9127.70 Kč								
SV - pro TV	25.90	TV náměr	x 139.211688 = 3605.60 Kč								
TV celkem			17113.70 Kč	0.00 Kč	-17113.70 Kč	2.98% z nákl.					
Studená voda	63.40	SV náměr	x 104.968400 = 6655.00 Kč	0.00 Kč	-6655.00 Kč	3.89% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem			61068.59 Kč	0.00 Kč	-61068.59 Kč						
Zaokrouhlení					0.41 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-61069.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75818314	LO	0.00	1696.00	1696.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	861.57	
01/01/23-31/12/23	R226 75818325	OP	0.00	1390.00	1390.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1113.39	
01/01/23-31/12/23	R226 75818324	KU	0.00	1108.00	1108.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	562.86	
01/01/23-31/12/23	R226 75818241	LO	0.00	1543.00	1543.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	1030.57	
01/01/23-31/12/23	R226 75818242	DP	0.00	1566.00	1566.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1336.11	
Součet					7303.00					4904.50	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493390	kou	151.10	155.30	4.20					4.20	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121772	kou	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121772	kou	0.00	21.00	21.00					21.00	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493355	WC	2.80	2.90	0.10					0.10	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381122047	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381122047	WC	0.00	0.60	0.60					0.60	
Součet					25.90					25.90	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720558387	KOU	442.80	449.50	6.70					6.70	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005902	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005902	KOU	0.00	43.80	43.80					43.80	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720523806	WC	91.70	93.40	1.70					1.70	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005560	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005560	WC	0.00	11.20	11.20					11.20	
Součet					63.40					63.40	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: LANDA Jiří		č. byt: 4NP1	8	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
ZS vytápění	68.30	m2 zap. podl. pl.	x 170.575045 = 11650.30 Kč								
SS vytápění	788.70	náměr pro výpočet									
	x 1.7365	korekční koef.									
	= 1369.5800	korigovaný náměr x	5.103737 = 6990.00 Kč		-20	% od ZJ					
Vytápění celkem			18640.30 Kč	0.00 Kč	-18640.30 Kč	2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	88.93	m2 podl. plochy	x 52.147895 = 4637.50 Kč								
SS - Ohřev TV	8.90	TV náměr	x 352.421060 = 3136.50 Kč								
SV - pro TV	8.90	TV náměr	x 139.211688 = 1239.00 Kč								
TV celkem			9013.00 Kč	0.00 Kč	-9013.00 Kč	1.57% z nákl.					
Studená voda	18.50	SV náměr	x 104.968400 = 1941.90 Kč	0.00 Kč	-1941.90 Kč	1.14% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			= 537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč						
Ostatní náklady celkem			537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč						
Součet celkem			30132.34 Kč	0.00 Kč	-30132.34 Kč						
Zaokrouhlení					-0.34 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-30132.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75818237	DP	0.00	0.00	0.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652416	LO	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652467	KU	0.00	721.00	721.00	1.3180	1.0000	1.00	0.8300	788.70	
01/01/23-31/12/23	R226 75818283	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
Součet					721.00					788.70	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493394	KOU	67.10	68.70	1.60					1.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381122042	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381122042	KOU	0.00	7.30	7.30					7.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493391	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121700	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121700	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet					8.90					8.90	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523655	KOU	86.80	89.10	2.30					2.30	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005586	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005586	KOU	0.00	11.20	11.20					11.20	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720523781	WC	19.10	19.60	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005981	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005981	WC	0.00	4.50	4.50					4.50	pračka
Součet					18.50					18.50	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: SEDLÁČEK Filip		č.byť: 5NP2	9	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč								
SS vytápění	628.82	náměr pro výpočet										
	x 2.1781	korekční koef.										
	= 1369.6300	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč		-20 % od ZJ						
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	33.40	TV náměr x	352.421060 =	11770.90 Kč								
SV - pro TV	33.40	TV náměr x	139.211688 =	4649.70 Kč								
TV celkem				20801.00 Kč	0.00 Kč	-20801.00 Kč 3.62% z nákl.						
Studená voda	32.80	SV náměr x	104.968400 =	3443.00 Kč	0.00 Kč	-3443.00 Kč 2.01% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem				43502.79 Kč	0.00 Kč	-43502.79 Kč						
Zaokrouhlení						0.21 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-43503.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. str. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75818258	LO	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75818267	OP	0.00	45.00	45.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	36.05	
01/01/23-31/12/23	R226	75818273	KU	0.00	7.00	7.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	4.92	
01/01/23-31/12/23	R226	75818308	LO	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75818315	MI	0.00	689.00	689.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	587.85	
Součet						741.00					628.82	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493397	KOU	328.50	338.10	9.60					9.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121778	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121778	WC	0.00	23.40	23.40					23.40	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493356	KU	4.10	4.20	0.10					0.10	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121777	WC2	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121777	WC2	0.00	0.30	0.30					0.30	
Součet						33.40					33.40	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523539	KOU	304.20	312.40	8.20					8.20	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005908	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005908	WC	0.00	22.60	22.60					22.60	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524518	WC	29.40	30.00	0.60					0.60	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005557	WC2	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005557	WC2	0.00	1.40	1.40					1.40	
Součet						32.80					32.80	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: HOLÁ Eliška		č.by: 5NP1 10	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	3043.99	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
	= 3043.9900	korigovaný náměr x	5.103737 =	15535.70 Kč	17	% od ZJ					
Vytápění celkem				27186.00 Kč	0.00 Kč	-27186.00 Kč 3.85% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	89.20	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4651.60 Kč							
SS - Ohřev TV	6.60	TV náměr x	352.421060 =	2326.00 Kč							
SV - pro TV	6.60	TV náměr x	139.211688 =	918.80 Kč							
TV celkem				7896.40 Kč	0.00 Kč	-7896.40 Kč 1.37% z nákl.					
Studená voda	18.80	SV náměr x	104.968400 =	1973.40 Kč	0.00 Kč	-1973.40 Kč 1.15% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				37674.09 Kč	0.00 Kč	-37674.09 Kč					
Zaokrouhlení						-0.09 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-37674.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75655051	DP	0.00	1133.00	1133.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	966.68
01/01/23-31/12/23	R226	75655088	LO	0.00	1069.00	1069.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	416.38
01/01/23-31/12/23	R226	75655064	OP	0.00	870.00	870.00	1.6830	1.0000	1.00	0.8500	1244.62
01/01/23-31/12/23	R226	75655065	MI	0.00	688.00	688.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	416.31
Součet						3760.00					3043.99
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493396	WC	124.20	125.80	1.60					1.60
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121693	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121693	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493399	KU	0.00	0.00	0.00					0.00
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121697	KU	0.00	0.00	0.00					0.00 zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121697	KU	0.00	5.00	5.00					5.00 zaslep
Součet						6.60					6.60
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523879	KOU	262.00	265.60	3.60					3.60
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005978	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005978	KOU	0.00	14.30	14.30					14.30
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523535	WC	19.70	19.90	0.20					0.20
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005583	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005583	WC	0.00	0.70	0.70					0.70
Součet						18.80					18.80

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: ŠILHANOVÁ Lucie		č.byť: 6NP2	11	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	1248.77	náměr pro výpočet									
	x 1.0968	korekční koef.									
	= 1369.6500	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.30 Kč	-20	% od ZJ					
Vytápění celkem				18640.60 Kč	0.00 Kč	-18640.60 Kč 2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	22.30	TV náměr x	352.421060 =	7859.00 Kč							
SV - pro TV	22.30	TV náměr x	139.211688 =	3104.40 Kč							
TV celkem				15343.80 Kč	0.00 Kč	-15343.80 Kč 2.67% z nákl.					
Studená voda	55.70	SV náměr x	104.968400 =	5846.70 Kč	0.00 Kč	-5846.70 Kč 3.42% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				40449.39 Kč	0.00 Kč	-40449.39 Kč					
Zaokrouhlení						-0.39 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-40449.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75818266	LO	0.00	7.00	7.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	4.24	
01/01/23-31/12/23	R226 75818249	OP	0.00	965.00	965.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	772.97	
01/01/23-31/12/23	R226 75818343	KU	0.00	102.00	102.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	61.72	
01/01/23-31/12/23	R226 75818257	LO	0.00	237.00	237.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	180.33	
01/01/23-31/12/23	R226 75818276	LO	0.00	269.00	269.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	229.51	
Součet					1580.00					1248.77	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493350	KOU	0.10	0.10	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121734	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121734	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493358	WC	108.80	113.10	4.30					4.30	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121701	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121701	WC	0.00	18.00	18.00					18.00	nehlás
Součet					22.30					22.30	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524524	WC	16.70	17.20	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005994	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005994	WC	0.00	39.50	39.50					39.50	pračka
01/01/23-20/01/23	SV2 1720493358	KOU	126.70	131.50	4.80					4.80	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005591	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005591	KOU	0.00	10.90	10.90					10.90	
Součet					55.70					55.70	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: BAŤKOVÁ Libuše		č.byť: 6NP1 12	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	886.03	náměr pro výpočet									
	x 1.5458	korekční koef.									
	= 1369.6300	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč		-20 % od ZJ					
Vytápění celkem			18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč	2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	88.74	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4627.60 Kč							
SS - Ohřev TV	16.60	TV náměr x	352.421060 =	5850.20 Kč							
SV - pro TV	16.60	TV náměr x	139.211688 =	2310.90 Kč							
TV celkem			12788.70 Kč	0.00 Kč	-12788.70 Kč	2.23% z nákl.					
Studená voda			28.80	SV náměr x	104.968400 =	3023.10 Kč	0.00 Kč	-3023.10 Kč	1.77% z nákl.		
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem			35070.59 Kč	0.00 Kč	-35070.59 Kč						
Zaokrouhlení					0.41 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-35071.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75818277	DP	0.00	322.00	322.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	274.73	
01/01/23-31/12/23	R226 75818245	LO	0.00	312.00	312.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	121.52	
01/01/23-31/12/23	R226 75818244	KU	0.00	1089.00	1089.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	339.88	
01/01/23-31/12/23	R226 75818243	OP	0.00	132.00	132.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	105.73	
01/01/23-31/12/23	R226 75818259	LO	0.00	73.00	73.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	44.17	
Součet					1928.00					886.03	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720562523	KOU	75.20	78.00	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121694	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121694	KOU	0.00	13.80	13.80					13.80	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493398	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121750	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121750	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet					16.60					16.60	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523888	KOU	143.90	148.00	4.10					4.10	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005999	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005999	KOU	0.00	24.70	24.70					24.70	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524523	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381006000	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	SV2 2381006000	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
Součet					28.80					28.80	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: POKORNÝ Jan		č. byt: 7NP2	13	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč								
SS vytápění	3417.81	náměr pro výpočet										
	x 1.0000	korekční koef.										
	= 3417.8100	korigovaný náměr x	5.103737 =	17443.60 Kč	25	% od ZJ						
Vytápění celkem				29093.90 Kč	0.00 Kč	-29093.90 Kč 4.12% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	26.10	TV náměr x	352.421060 =	9198.20 Kč								
SV - pro TV	26.10	TV náměr x	139.211688 =	3633.40 Kč								
TV celkem				17212.00 Kč	0.00 Kč	-17212.00 Kč 3.00% z nákl.						
Studená voda	36.60	SV náměr x	104.968400 =	3841.80 Kč	0.00 Kč	-3841.80 Kč 2.25% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem				50765.99 Kč	0.00 Kč	-50765.99 Kč						
Zaokrouhlení						0.01 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-50766.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75818264	LO	0.00	1218.00	1218.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	737.01	
01/01/23-31/12/23	R226	75818263	OP	0.00	963.00	963.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	771.36	
01/01/23-31/12/23	R226	75818269	KU	0.00	778.00	778.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	546.93	
01/01/23-31/12/23	R226	75818268	LO	0.00	851.00	851.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	647.53	
01/01/23-31/12/23	R226	75818270	DP	0.00	838.00	838.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	714.98	
Součet						4648.00					3417.81	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493393	KOU	187.50	192.10	4.60					4.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121699	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121699	KOU	0.00	1.90	1.90					1.90	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493351	KU	1.20	2.00	0.80					0.80	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121751	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121751	KU	0.00	18.80	18.80					18.80	
Součet						26.10					26.10	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524517	KOU	265.00	270.30	5.30					5.30	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005948	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005948	KOU	0.00	8.40	8.40					8.40	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524519	WC	67.60	69.80	2.20					2.20	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005950	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005950	WC	0.00	20.70	20.70					20.70	
Součet						36.60					36.60	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: Grigorjan Rafajel		č. byt: 7NP1 14	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap. podl. pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	1.71	náměr pro výpočet									
	x 800.9455	korekční koef.									
	= 1369.6200	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč		-20 % od ZJ					
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	88.93	m2 podl. plochy x	52.147895 =	4637.50 Kč							
SS - Ohřev TV	37.50	TV náměr x	352.421060 =	13215.80 Kč							
SV - pro TV	37.50	TV náměr x	139.211688 =	5220.40 Kč							
TV celkem				23073.70 Kč	0.00 Kč	-23073.70 Kč 4.02% z nákl.					
Studená voda	63.90	SV náměr x	104.968400 =	6707.50 Kč	0.00 Kč	-6707.50 Kč 3.92% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				49039.99 Kč	0.00 Kč	-49039.99 Kč					
Zaokrouhlení						0.01 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-49040.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75818275	DP	0.00	2.00	2.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1.71
01/01/23-31/12/23	R226	75818271	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	0.95	0.8300	0.00
01/01/23-31/12/23	R226	75818272	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00
01/01/23-31/12/23	R226	75818251	OP	0.00	0.00	0.00	1.0820	1.0000	1.00	0.8300	0.00
01/01/23-31/12/23	R226	75818253	LO	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00
Součet						2.00					1.71
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493352	WC	10.30	10.50	0.20					0.20
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121707	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121707	WC	0.00	29.70	29.70					29.70
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720524515	KOU	277.00	282.90	5.90					5.90
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121696	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121696	KOU	0.00	1.70	1.70					1.70
Součet						37.50					37.50
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524522	KOU	377.20	383.60	6.40					6.40
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005997	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005997	KOU	0.00	13.50	13.50					13.50
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524515	WC	97.00	99.10	2.10					2.10
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005995	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005995	WC	0.00	41.90	41.90					41.90
Součet						63.90					63.90

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: DOLEŽALOVÁ Eva		č. byt: 8NP2	15	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap. podl. pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč								
SS vytápění	1225.56	náměr pro výpočet										
	x 1.1175	korekční koef.										
	= 1369.5600	korigovaný náměr x	5.103737 =	6989.90 Kč	-20	% od ZJ						
Vytápění celkem				18640.20 Kč	0.00 Kč	-18640.20 Kč 2.64% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl. plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	14.00	TV náměr x	352.421060 =	4933.90 Kč								
SV - pro TV	14.00	TV náměr x	139.211688 =	1949.00 Kč								
TV celkem				11263.30 Kč	0.00 Kč	-11263.30 Kč 1.96% z nákl.						
Studená voda	47.60	SV náměr x	104.968400 =	4996.50 Kč	0.00 Kč	-4996.50 Kč 2.92% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem				35518.29 Kč	0.00 Kč	-35518.29 Kč						
Zaokrouhlení						-0.29 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-35518.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75818260	LO	0.00	812.00	812.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	621.83	
01/01/23-31/12/23	R226	75818252	OP	0.00	71.00	71.00	2.3770	0.7000	1.00	0.8300	98.05	
01/01/23-31/12/23	R226	75818262	KU	0.00	343.00	343.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	262.67	
01/01/23-31/12/23	R226	75818261	LO	0.00	189.00	189.00	1.5530	0.7000	0.95	0.8300	162.01	
01/01/23-31/12/23	R226	75818265	LO	0.00	77.00	77.00	1.9060	0.7000	0.95	0.8300	81.00	
Součet						1492.00					1225.56	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493359	KOU	54.30	55.50	1.20					1.20	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121698	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121698	KOU	0.00	7.90	7.90					7.90	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493354	WC	34.40	35.10	0.70					0.70	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121746	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121746	WC	0.00	4.20	4.20					4.20	
Součet						14.00					14.00	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524520	KOU	140.80	143.50	2.70					2.70	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005584	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005584	KOU	0.00	17.50	17.50					17.50	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524778	WC	152.50	156.50	4.00					4.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2981005588	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2981005588	WC	0.00	23.40	23.40					23.40	
Součet						47.60					47.60	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: ONDRYÁŠOVÁ Marcela		č.byť: 8NP1 16	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	295.52	náměr pro výpočet									
	x 4.6346	korekční koef.									
	= 1369.6200	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč	-20	% od ZJ					
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	93.90	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4896.70 Kč							
SS - Ohřev TV	11.80	TV náměr x	352.421060 =	4158.60 Kč							
SV - pro TV	11.80	TV náměr x	139.211688 =	1642.70 Kč							
TV celkem				10698.00 Kč	0.00 Kč	-10698.00 Kč 1.86% z nákl.					
Studená voda	29.00	SV náměr x	104.968400 =	3044.10 Kč	0.00 Kč	-3044.10 Kč 1.78% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				33000.89 Kč	0.00 Kč	-33000.89 Kč					
Zaokrouhlení						0.11 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-33001.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdlil = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652165	MI	0.00	123.00	123.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	89.48	
01/01/23-31/12/23	R226 75652166	MI	0.00	199.00	199.00	1.0820	0.7000	0.95	0.8300	118.84	
01/01/23-31/12/23	R226 75652275	KU	0.00	0.00	0.00	0.7290	0.7000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652276	OP	0.00	100.00	100.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	83.37	
01/01/23-31/12/23	R226 75652277	LO	0.00	5.00	5.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	3.83	
Součet					427.00					295.52	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493357	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121703	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121703	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493395	WC	56.90	59.10	2.20					2.20	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121692	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121692	WC	0.00	9.60	9.60					9.60	
Součet					11.80					11.80	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524516	KOU	23.40	23.70	0.30					0.30	pračka
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005996	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005996	KOU	0.00	2.70	2.70					2.70	pračka
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524706	WC	129.60	133.50	3.90					3.90	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381006001	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381006001	WC	0.00	22.10	22.10					22.10	
Součet					29.00					29.00	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel:OCTANS CONSULTING S		č.byť:INP 302	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023			
ZS vytápění	20.40	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	3479.70 Kč		
SS vytápění	0.00	náměr pro výpočet				
	+ 409.0803	korekční koef.				
	= 409.0800	korigovaný náměr x	5.103737 =	2087.80 Kč		-20 % od ZJ
Vytápění celkem				5567.50 Kč	0.00 Kč	-5567.50 Kč 0.79% z nákl.
ZS - Ohřev TV	17.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	886.50 Kč		
SS - Ohřev TV	0.00	TV náměr x	352.421060 =	0.00 Kč		
SV - pro TV	0.00	TV náměr x	139.211688 =	0.00 Kč		
TV celkem				886.50 Kč	0.00 Kč	-886.50 Kč 0.15% z nákl.
Studená voda	0.00	SV náměr x	104.968400 =	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00% z nákl.
Ostatní náklady						
Poplatek za vyhodnocení			=	120.89 Kč	0.00 Kč	-120.89 Kč
Ostatní náklady celkem				120.89 Kč	0.00 Kč	-120.89 Kč
Součet celkem				6574.89 Kč	0.00 Kč	-6574.89 Kč
Zaokrouhlení						0.11 Kč
Přeplatek \ nedoplatek						-6575.00 Kč
Odečty přístrojů						
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. koef. ostat. náměr pro Poznámka polo. svět.str. koef. výpočet
01/01/23-31/12/23	R226 75818337	NP	0.00	0.00	0.00 1.6710	1.0000 1.00 0.8300 0.00
01/01/23-31/12/23	TV 1 1720493171	ka	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/23-31/12/23	SV1 1720524712	KA	0.00	0.00	0.00	0.00

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel:SVOBODOVÁ Irena		č.byť:INP1 17	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023			
ZS vytápění	32.03	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	5463.50 Kč		
SS vytápění	588.67	náměr pro výpočet				
	x 1.0911	korekční koef.				
	= 642.3000	korigovaný náměr x	5.103737 =	3278.10 Kč		-20 % od ZJ
Vytápění celkem				8741.60 Kč	0.00 Kč	-8741.60 Kč 1.24% z nákl.
ZS - Ohřev TV	45.20	m2 podl.plochy x	52.147895 =	2357.10 Kč		
SS - Ohřev TV	24.10	TV náměr x	352.421060 =	8493.30 Kč		
SV - pro TV	24.10	TV náměr x	139.211688 =	3355.00 Kč		
TV celkem				14205.40 Kč	0.00 Kč	-14205.40 Kč 2.47% z nákl.

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: SVOBODOVÁ Irena		č.byť: INP1 17	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Studená voda	31.90 SV náměr	x 104.968400	= 3348.50 Kč	0.00 Kč	-3348.50 Kč	1.96% z nákl.					
Ostatní náklady			= 274.66 Kč	0.00 Kč	-274.66 Kč						
Poplatek za vyhodnocení											
Ostatní náklady celkem			274.66 Kč	0.00 Kč	-274.66 Kč						
Součet celkem			26570.16 Kč	0.00 Kč	-26570.16 Kč						
Zaokrouhlení					-0.16 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-26570.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdil = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. náměr pro výpočet	Poznámka	
01/01/23-31/12/23	R226	75655090	OP	0.00	290.00	290.00	2.1410	1.0000	1.00	0.8300	515.33
01/01/23-31/12/23	R226	75655057	KU	0.00	235.00	235.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	73.34
Součet						525.00					588.67
01/01/23-18/04/23	TV 1	1720493252	WC	204.30	209.90	5.60					5.60
19/04/23-20/04/23	TV 1	2381121755	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
21/04/23-31/12/23	TV 1	2381121755	WC	0.00	18.50	18.50					18.50
Součet						24.10					24.10
01/01/23-18/04/23	SV1	1720524791	KOU	267.40	274.60	7.20					7.20
19/04/23-20/04/23	SV1	2381005759	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
21/04/23-31/12/23	SV1	2381005759	KOU	0.00	24.70	24.70					24.70
Součet						31.90					31.90

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka	
Uživatel: DOSTÁL Tomáš		č.byť: 2NP2 18	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023				
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045	= 11650.30 Kč			
SS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.					
	x 1.0000	korekční koef.					
	= 68.3000 x	1.0 m2 výpoč.pl. x	170.575040	= 11650.30 Kč		neměřený odběr	
Vytápění celkem			23300.60 Kč	0.00 Kč	-23300.60 Kč	3.30% z nákl.	
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895	= 4380.40 Kč			
SS - Ohřev TV	72.50	TV náměr x	352.421060	= 25550.50 Kč			
SV - pro TV	72.50	TV náměr x	139.211688	= 10092.80 Kč			
TV celkem			40023.70 Kč	0.00 Kč	-40023.70 Kč	6.97% z nákl.	
Studená voda	116.90	SV náměr	x 104.968400	= 12270.80 Kč	0.00 Kč	-12270.80 Kč	7.17% z nákl.
Ostatní náklady							
Poplatek za vyhodnocení			= 537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč		
Ostatní náklady celkem			537.14 Kč	0.00 Kč	-537.14 Kč		

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka		
Uživatel: DOSTÁL Tomáš								
	č.byť: 2NP2	18				Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
Součet celkem			76132.24 Kč	0.00 Kč	-76132.24 Kč			
Zaokrouhlení					-0.24 Kč			
Přeplatek \ nedoplatek					-76132.00 Kč			
Odečty přístrojů								
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon koef. tělesa	ostat. náměr pro výpočet	Poznámka
Náklady na ÚT stanoveny dopočetem k datu 31/12/2023 - průměr								
01/01/23-20/01/23	TV 1	20068582	KOU	139.70	152.30	12.60		12.60
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121821	KOU	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121821	KOU	0.00	59.90	59.90		59.90
01/01/23-20/01/23	TV 2	20439136	KU	0.10	0.10	0.00		0.00
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121790	KU	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121790	KU	0.00	0.00	0.00		0.00
Součet						72.50		72.50
01/01/23-20/01/23	SV1	20099614	KOU	178.30	192.10	13.80		13.80
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005798	KOU	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005798	KOU	0.00	83.70	83.70		83.70
01/01/23-20/01/23	SV2	20099404	WC	34.60	38.20	3.60		3.60
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005721	WC	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005721	WC	0.00	15.80	15.80		15.80
Součet						116.90		116.90

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: FILIPOVÁ Miroslava						
	č.byť: 2NP1	19				Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč		
SS vytápění	1939.59	náměr pro výpočet				
	x 1.0000	korekční koef.				
	= 1939.5900	korigovaný náměr x	5.103737 =	9899.20 Kč		-8 % od ZJ
Vytápění celkem				21549.50 Kč	0.00 Kč	-21549.50 Kč 3.05% z nákl.
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč		
SS - Ohřev TV	62.50	TV náměr x	352.421060 =	22026.30 Kč		
SV - pro TV	62.50	TV náměr x	139.211688 =	8700.70 Kč		
TV celkem				35107.40 Kč	0.00 Kč	-35107.40 Kč 6.11% z nákl.
Studená voda				79.90	0.00 Kč	-8387.00 Kč 4.90% z nákl.
Ostatní náklady						
Poplatek za vyhodnocení				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka	
Uživatel: FILIPOVÁ Miroslava		č.by: 2NP1	19	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023			
Součet celkem			65662.19 Kč	0.00 Kč	-65662.19 Kč		
Zaokrouhlení					-0.19 Kč		
Přeplatek \ nedoplatek					-65662.00 Kč		
Odečty přístrojů							
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	ostat. náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75818286	DP	0.00	235.00	235.00	0.8300	232.23
01/01/23-31/12/23	R226 75818281	DP	0.00	966.00	966.00	0.8300	618.14
01/01/23-31/12/23	R226 75652469	KU	0.00	220.00	220.00	0.8300	228.84
01/01/23-31/12/23	R226 75652431	OP	0.00	721.00	721.00	0.8300	802.47
01/01/23-31/12/23	R226 75652520	LO	0.00	114.00	114.00	0.8300	57.91
Součet					2256.00		1939.59
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493253	KOU	284.90	292.80	7.90		7.90
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121908	KOU	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121908	KOU	0.00	54.30	54.30		54.30
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493255	KU	0.00	0.00	0.00		0.00 zaslep
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121722	KU	0.00	0.00	0.00		0.00 zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121722	KU	0.00	0.30	0.30		0.30 zaslep
Součet					62.50		62.50
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524126	KOU	258.50	265.00	6.50		6.50
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005826	KOU	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005826	KOU	0.00	52.90	52.90		52.90
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524134	WC	117.90	121.20	3.30		3.30
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005831	WC	0.00	0.00	0.00		0.00
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005831	WC	0.00	17.20	17.20		17.20
Součet					79.90		79.90

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: RENYE Luboš		č.by: 3NP2	20	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045	=	11650.30 Kč	
SS vytápění	2053.52	náměr pro výpočet				
	x 1.0000	korekční koef.				
	= 2053.5200	korigovaný náměr x	5.103737	=	10480.60 Kč	-5 ‰ od ZJ
Vytápění celkem					22130.90 Kč	0.00 Kč -22130.90 Kč 3.13% z nákl.
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy	x 52.147895	=	4380.40 Kč	
SS - Ohřev TV	51.30	TV náměr	x 352.421060	=	18079.20 Kč	
SV - pro TV	51.30	TV náměr	x 139.211688	=	7141.60 Kč	
TV celkem					29601.20 Kč	0.00 Kč -29601.20 Kč 5.15% z nákl.
Studená voda	88.90	SV náměr	x 104.968400	=	9331.70 Kč	0.00 Kč -9331.70 Kč 5.46% z nákl.
Ostatní náklady						

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: RENYE Luboš		č.byť: 3NP2	20	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Poplatek za vyhodnocení			= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Součet celkem												
Zaokrouhlení			61682.09 Kč	0.00 Kč	-61682.09 Kč							
Přeplatek \ nedoplatek					-0.09 Kč							
					-61682.00 Kč							
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	79004775	MI	0.00	20.00	20.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	10.16	
01/01/23-31/12/23	R226	79004776	OP	0.00	1590.00	1590.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1273.59	
01/01/23-31/12/23	R226	79004777	ku	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	79004778	MI	0.00	697.00	697.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	206.66	
01/01/23-31/12/23	R226	79004779	MI	0.00	660.00	660.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	563.11	
Součet						2967.00					2053.52	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493336	WC	121.30	125.60	4.30					4.30	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121805	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121805	WC	0.00	24.20	24.20					24.20	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493324	KU	213.20	218.20	5.00					5.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121954	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121954	KU	0.00	17.80	17.80					17.80	
Součet						51.30					51.30	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524794	KOU	171.40	177.10	5.70					5.70	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005829	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005829	KOU	0.00	42.30	42.30					42.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524711	WC	348.70	355.50	6.80					6.80	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005788	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005788	WC	0.00	34.10	34.10					34.10	
Součet						88.90					88.90	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: KRUCKÝ Petr		č.byť: 3NP1	21	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč		
SS vytápění	979.43	náměr pro výpočet				
	x 1.3984	korekční koef.				
	= 1369.6300	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč	-20	% od ZJ
Vytápění celkem			18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč	2.64% z nákl.
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč		
SS - Ohřev TV	92.30	TV náměr x	352.421060 =	32528.50 Kč		
SV - pro TV	92.30	TV náměr x	139.211688 =	12849.20 Kč		
TV celkem			49758.10 Kč	0.00 Kč	-49758.10 Kč	8.66% z nákl.

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: KRUCKÝ Petr												
		č.byť: 3NP1	21	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Studená voda	184.80	SV náměr	x 104.968400	= 19398.20 Kč	0.00 Kč	-19398.20 Kč 11.34% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení				= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem												
				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem												
Zaokrouhlení				88415.09 Kč	0.00 Kč	-88415.09 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-0.09 Kč						
						-88415.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75655056	DP	0.00	476.00	476.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	406.12	
01/01/23-31/12/23	R226	75652960	LO	0.00	350.00	350.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	233.77	
01/01/23-31/12/23	R226	75652360	KU	0.00	178.00	178.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	90.42	
01/01/23-31/12/23	R226	75652419	OP	0.00	259.00	259.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	207.46	
01/01/23-31/12/23	R226	75652464	LO	0.00	82.00	82.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	41.66	
Součet						1345.00					979.43	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493320	KOU	247.50	254.40	6.90					6.90	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121724	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121724	KOU	0.00	40.70	40.70					40.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493337	KU	167.50	176.50	9.00					9.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121727	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121727	KU	0.00	35.70	35.70					35.70	
Součet						92.30					92.30	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524510	KOU	438.50	452.40	13.90					13.90	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005992	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005992	KOU	0.00	76.50	76.50					76.50	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524507	WC	364.30	380.30	16.00					16.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005828	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005828	WC	0.00	78.40	78.40					78.40	
Součet						184.80					184.80	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: TINTĚRA Jiří						
		č.byť: 4NP2	22	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045	= 11650.30 Kč		
SS vytápění	2386.43	náměr pro výpočet				
	x 1.0000	korekční koef.				
	= 2386.4300	korigovaný náměr	x 5.103737	= 12179.70 Kč		2 % od ZJ
Vytápění celkem						
				23830.00 Kč	0.00 Kč	-23830.00 Kč 3.37% z nákl.
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy	x 52.147895	= 4380.40 Kč		
SS - Ohřev TV	29.80	TV náměr	x 352.421060	= 10502.10 Kč		

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

 Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
 Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel:TINTĚRA Jiří		č.by:4NP2 22	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023								
SV - pro TV	29.80 TV náměr	x 139.211688 =	4148.50 Kč								
TV celkem			19031.00 Kč	0.00 Kč	-19031.00 Kč	3.31% z nákl.					
Studená voda	52.50 SV náměr	x 104.968400 =	5510.80 Kč	0.00 Kč	-5510.80 Kč	3.22% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení		=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem			48990.09 Kč	0.00 Kč	-48990.09 Kč						
Zaokrouhlení					-0.09 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-48990.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počet. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75655053	DP	0.00	116.00	116.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	58.93	
01/01/23-31/12/23	R226 75655054	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75655052	KU	0.00	1362.00	1362.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	425.08	
01/01/23-31/12/23	R226 75655055	LO	0.00	1110.00	1110.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	329.12	
01/01/23-31/12/23	R226 75655062	DP	0.00	1844.00	1844.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1573.30	
Součet					4432.00					2386.43	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720524714	WC	132.30	136.00	3.70					3.70	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121695	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121695	WC	0.00	3.70	3.70					3.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493170	KU	34.10	35.40	1.30					1.30	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121817	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121817	KU	0.00	21.10	21.10					21.10	
Součet					29.80					29.80	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524714	KOU	214.40	218.00	3.60					3.60	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005790	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005790	KOU	0.00	28.40	28.40					28.40	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720523549	WC	104.80	108.80	4.00					4.00	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005782	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005782	WC	0.00	16.50	16.50					16.50	
Součet					52.50					52.50	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel:KRUCKÁ Dagmar		č.by:4NP1 23	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023			
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč		
SS vytápění	2140.53	náměr pro výpočet				
	x 1.0000	korekční koef.				
=	2140.5300	korigovaný náměr x	5.103737 =	10924.70 Kč	-3	% od ZJ

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: KRUCKÁ Dagmar		č.by: 4NP1	23	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Vytápění celkem			22575.00 Kč	0.00 Kč	-22575.00 Kč	3.20% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy	x 52.147895 = 4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	5.10	TV náměr	x 352.421060 = 1797.30 Kč								
SV - pro TV	5.10	TV náměr	x 139.211688 = 710.00 Kč								
TV celkem			6887.70 Kč	0.00 Kč	-6887.70 Kč	1.20% z nákl.					
Studená voda			38.40	SV náměr	x 104.968400 = 4030.80 Kč	0.00 Kč -4030.80 Kč 2.36% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem			34111.79 Kč	0.00 Kč	-34111.79 Kč						
Zaokrouhlení					0.21 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek					-34112.00 Kč						
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652966	LO	0.00	179.00	179.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	152.72	
01/01/23-31/12/23	R226 75652421	MI	0.00	1313.00	1313.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	876.95	
01/01/23-31/12/23	R226 75653007	KU	0.00	323.00	323.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	164.08	
01/01/23-31/12/23	R226 75652971	OP	0.00	1182.00	1182.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	946.78	
01/01/23-31/12/23	R226 75652327	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
Součet					2997.00					2140.53	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493335	KOU	43.40	44.50	1.10					1.10	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121729	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121729	KOU	0.00	4.00	4.00					4.00	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493334	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121745	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121745	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet					5.10					5.10	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523545	KOU	148.50	154.30	5.80					5.80	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005993	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005993	KOU	0.00	28.70	28.70					28.70	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524705	WC	82.80	84.10	1.30					1.30	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005824	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005824	WC	0.00	2.60	2.60					2.60	
Součet					38.40					38.40	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: RAJTR Hubert		č.by: 5NP2	24	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl.	x 170.575045 = 11650.30 Kč			

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel:RAJTR Hubert		č.byť:5NP2 24	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023								
SS vytápění	3529.74	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
=	3529.7400	korigovaný náměr x	5.103737	=	18014.90 Kč	27 % od ZJ					
Vytápění celkem			29665.20 Kč	0.00 Kč	-29665.20 Kč	4.20% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895	=	4380.40 Kč						
SS - Ohřev TV	34.70	TV náměr x	352.421060	=	12229.00 Kč						
SV - pro TV	34.70	TV náměr x	139.211688	=	4830.60 Kč						
TV celkem			21440.00 Kč	0.00 Kč	-21440.00 Kč	3.73% z nákl.					
Studená voda	37.90	SV náměr x	104.968400	=	3978.30 Kč	0.00 Kč -3978.30 Kč 2.33% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem			55701.79 Kč	0.00 Kč	-55701.79 Kč						
Zaokrouhlení						0.21 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-55702.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652359	LO	0.00	971.00	971.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	587.55
01/01/23-31/12/23	R226	75652418	OP	0.00	1450.00	1450.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1161.45
01/01/23-31/12/23	R226	75652972	KU	0.00	1805.00	1805.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	563.34
01/01/23-31/12/23	R226	75652974	LO	0.00	1360.00	1360.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	529.72
01/01/23-31/12/23	R226	75652328	DP	0.00	806.00	806.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	687.68
Součet						6392.00					3529.74
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493330	WC	133.80	136.60	2.80					2.80
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121857	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121857	WC	0.00	22.50	22.50					22.50
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493331	KU	50.30	50.90	0.60					0.60
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121856	KU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121856	KU	0.00	8.80	8.80					8.80
Součet						34.70					34.70
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523548	KOU	97.50	99.60	2.10					2.10
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005822	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005822	KOU	0.00	13.40	13.40					13.40
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523547	WC	65.30	65.50	0.20					0.20
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005825	WC	0.00	0.00	0.00					0.00
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005825	WC	0.00	22.20	22.20					22.20
Součet						37.90					37.90

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: DOLEŽAL František		č.byť: 5NP1 25	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	2673.05	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
	= 2673.0500	korigovaný náměr x	5.103737 =	13642.50 Kč	9	% od ZJ					
Vytápění celkem				25292.80 Kč	0.00 Kč	-25292.80 Kč 3.58% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	6.40	TV náměr x	352.421060 =	2255.50 Kč							
SV - pro TV	6.40	TV náměr x	139.211688 =	891.00 Kč							
TV celkem				7526.90 Kč	0.00 Kč	-7526.90 Kč 1.31% z nákl.					
Studená voda	31.90	SV náměr x	104.968400 =	3348.50 Kč	0.00 Kč	-3348.50 Kč 1.96% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				36786.49 Kč	0.00 Kč	-36786.49 Kč					
Zaokrouhlení						-0.49 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-36786.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652957	DP	0.00	1066.00	1066.00	1.4780	1.0000	0.95	0.8500	1272.27	
01/01/23-31/12/23	R226 75653005	LO	0.00	4.00	4.00	1.4780	1.0000	0.95	0.8500	4.77	
01/01/23-31/12/23	R226 75652955	KOU	0.00	1213.00	1213.00	0.6520	1.0000	1.00	0.9100	719.67	
01/01/23-31/12/23	R226 75652417	OP	0.00	264.00	264.00	2.9990	1.0000	1.00	0.8500	672.99	
01/01/23-31/12/23	R226 75652326	LO	0.00	3.00	3.00	1.3140	1.0000	1.00	0.8500	3.35	
Součet					2550.00					2673.05	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493323	WC	44.10	45.20	1.10					1.10	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121855	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121855	WC	0.00	5.30	5.30					5.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493178	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121853	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121853	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet					6.40					6.40	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524133	WC	97.20	100.40	3.20					3.20	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005972	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005972	WC	0.00	15.00	15.00					15.00	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524509	KOU	69.70	71.20	1.50					1.50	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005823	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005823	KOU	0.00	12.20	12.20					12.20	pračka
Součet					31.90					31.90	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel:HRAZDÍROVÁ Zuzana		č.byť:6NP2 26	Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	2454.14	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
	= 2454.1400	korigovaný náměr x	5.103737 =	12525.30 Kč	4	% od ZJ					
Vytápění celkem				24175.60 Kč	0.00 Kč	-24175.60 Kč 3.42% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	60.10	TV náměr x	352.421060 =	21180.50 Kč							
SV - pro TV	60.10	TV náměr x	139.211688 =	8366.60 Kč							
TV celkem				33927.50 Kč	0.00 Kč	-33927.50 Kč 5.90% z nákl.					
Studená voda	111.90	SV náměr x	104.968400 =	11746.00 Kč	0.00 Kč	-11746.00 Kč 6.87% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				70467.39 Kč	0.00 Kč	-70467.39 Kč					
Zaokrouhlení						-0.39 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-70467.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652297	MI	0.00	786.00	786.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	475.61	
01/01/23-31/12/23	R226 75652298	OP	0.00	704.00	704.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	563.90	
01/01/23-31/12/23	R226 75652967	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652301	LO	0.00	505.00	505.00	2.2220	1.0000	0.95	0.8500	906.12	
01/01/23-31/12/23	R226 75652956	LO	0.00	596.00	596.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	508.51	
Součet					2591.00					2454.14	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493176	WC	297.90	306.30	8.40					8.40	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121955	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121955	WC	0.00	51.70	51.70					51.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493172	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121803	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121803	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet					60.10					60.10	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524125	WC	295.00	307.40	12.40					12.40	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005975	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005975	WC	0.00	85.30	85.30					85.30	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524130	WC	53.40	54.90	1.50					1.50	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005949	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005949	WC	0.00	12.70	12.70					12.70	pračka
Součet					111.90					111.90	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: KNOX-CRAWFORD Alistair		č.byť: 6NP1 27	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023									
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč								
SS vytápění	979.49	náměr pro výpočet										
	x 1.3983	korekční koef.										
	= 1369.6200	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč	-20	% od ZJ						
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	1.60	TV náměr x	352.421060 =	563.90 Kč								
SV - pro TV	1.60	TV náměr x	139.211688 =	222.70 Kč								
TV celkem				5167.00 Kč	0.00 Kč	-5167.00 Kč 0.90% z nákl.						
Studená voda	3.60	SV náměr x	104.968400 =	377.90 Kč	0.00 Kč	-377.90 Kč 0.22% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč						
Součet celkem				24803.69 Kč	0.00 Kč	-24803.69 Kč						
Zaokrouhlení						0.31 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-24804.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. str. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka	
01/01/23-31/12/23	R226 75652299	DP	0.00	592.00	592.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	505.09		
01/01/23-31/12/23	R226 75652300	LO	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	0.00		
01/01/23-31/12/23	R226 75652925	KU	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00		
01/01/23-31/12/23	R226 75652968	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00		
01/01/23-31/12/23	R226 75653006	MI	0.00	784.00	784.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	474.40		
Součet											1376.00	979.49
01/01/23-20/01/23	TV 1 923044330	WC	93.00	93.10	0.10					0.10	dopoče	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121800	WC	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121800	WC	0.00	1.50	1.50					1.50		
01/01/23-20/01/23	TV 2 923044321	KOU	11.10	11.10	0.00					0.00	dopoče	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121906	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121906	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00		
Součet											1.60	1.60
01/01/23-20/01/23	SV1 70521	WC	116.00	116.20	0.20					0.20	dopoče	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005791	WC	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005791	WC	0.00	2.80	2.80					2.80		
01/01/23-20/01/23	SV2 70518	KOU	33.80	33.80	0.00					0.00	dopoče	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005555	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005555	KOU	0.00	0.60	0.60					0.60		
Součet											3.60	3.60

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: FUGLÍK Jaroslav		č.byť: 7NP2 28	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	396.26	náměr pro výpočet									
	x 3.4564	korekční koef.									
	= 1369.6300	korigovaný náměr x	5.103737 =	6990.20 Kč	-20	% od ZJ					
Vytápění celkem				18640.50 Kč	0.00 Kč	-18640.50 Kč 2.64% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	1.70	TV náměr x	352.421060 =	599.10 Kč							
SV - pro TV	1.70	TV náměr x	139.211688 =	236.70 Kč							
TV celkem				5216.20 Kč	0.00 Kč	-5216.20 Kč 0.91% z nákl.					
Studená voda	3.20	SV náměr x	104.968400 =	335.90 Kč	0.00 Kč	-335.90 Kč 0.20% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				24810.89 Kč	0.00 Kč	-24810.89 Kč					
Zaokrouhlení						0.11 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-24811.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652283	DP	0.00	7.00	7.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	4.24	
01/01/23-31/12/23	R226 75652286	OP	0.00	354.00	354.00	1.0820	1.0000	1.00	0.8300	317.93	
01/01/23-31/12/23	R226 75652314	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652289	LO	0.00	28.00	28.00	0.6120	1.0000	0.95	0.8300	13.51	
01/01/23-31/12/23	R226 75652310	MI	0.00	71.00	71.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	60.58	
Součet					460.00					396.26	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493175	WC	28.10	28.50	0.40					0.40	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381122051	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381122051	WC	0.00	1.30	1.30					1.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2 923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	TV 2 923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	nepouž
Součet					1.70					1.70	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524129	WC	54.70	55.20	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005944	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005944	WC	0.00	2.70	2.70					2.70	
01/01/23-20/01/23	SV2 98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2 98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	SV2 98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	nepouž
Součet					3.20					3.20	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka					
Uživatel: ŠTÝSOVÁ Dagmar		č.byť: 7NP1 29	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč							
SS vytápění	3547.03	náměr pro výpočet									
	x 1.0000	korekční koef.									
	= 3547.0300	korigovaný náměr x	5.103737 =	18103.10 Kč	28	% od ZJ					
Vytápění celkem				29753.40 Kč	0.00 Kč	-29753.40 Kč 4.21% z nákl.					
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	21.10	TV náměr x	352.421060 =	7436.10 Kč							
SV - pro TV	21.10	TV náměr x	139.211688 =	2937.40 Kč							
TV celkem				14753.90 Kč	0.00 Kč	-14753.90 Kč 2.57% z nákl.					
Studená voda	30.90	SV náměr x	104.968400 =	3243.50 Kč	0.00 Kč	-3243.50 Kč 1.90% z nákl.					
Ostatní náklady											
Poplatek za vyhodnocení			=	618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Ostatní náklady celkem				618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč					
Součet celkem				48369.09 Kč	0.00 Kč	-48369.09 Kč					
Zaokrouhlení						-0.09 Kč					
Přeplatek \ nedoplatek						-48369.00 Kč					
Odečty přístrojů											
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226 75652312	LO	0.00	1174.00	1174.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1001.66	
01/01/23-31/12/23	R226 75652141	LO	0.00	261.00	261.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	198.59	
01/01/23-31/12/23	R226 75652287	KU	0.00	1468.00	1468.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	1032.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652288	OP	0.00	1269.00	1269.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1016.47	
01/01/23-31/12/23	R226 75652293	MI	0.00	493.00	493.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	298.31	
Součet					4665.00					3547.03	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493326	KOU	136.40	140.10	3.70					3.70	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121907	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121907	KOU	0.00	17.40	17.40					17.40	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493333	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121711	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121711	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet					21.10					21.10	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524127	KOU	152.40	156.50	4.10					4.10	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005976	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005976	KOU	0.00	22.00	22.00					22.00	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524128	WC	65.20	65.90	0.70					0.70	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005903	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005903	WC	0.00	4.10	4.10					4.10	zaslep
Součet					30.90					30.90	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: MIHULE Petr												
		č. byt: 8NP2	30	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč								
SS vytápění	4756.88	náměr pro výpočet										
	x 1.0000	korekční koef.										
	= 4756.8800	korigovaný náměr x	5.103737 =	24277.90 Kč		54 % od ZJ						
Vytápění celkem			35928.20 Kč	0.00 Kč	-35928.20 Kč	5.09% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895 =	4380.40 Kč								
SS - Ohřev TV	85.00	TV náměr x	352.421060 =	29955.80 Kč								
SV - pro TV	85.00	TV náměr x	139.211688 =	11833.00 Kč								
TV celkem			46169.20 Kč	0.00 Kč	-46169.20 Kč	8.03% z nákl.						
Studená voda	71.10	SV náměr x	104.968400 =	7463.30 Kč		4.36% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			= 618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Součet celkem			90178.99 Kč	0.00 Kč	-90178.99 Kč							
Zaokrouhlení					0.01 Kč							
Přeplatek \ nedoplatek					-90179.00 Kč							
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652285	DP	0.00	1350.00	1350.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	1033.83	
01/01/23-31/12/23	R226	75652284	OP	0.00	1438.00	1438.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	1198.86	
01/01/23-31/12/23	R226	75652311	KU	0.00	1476.00	1476.00	0.7290	0.7000	1.00	0.8300	625.09	
01/01/23-31/12/23	R226	75652313	LO	0.00	1572.00	1572.00	1.0820	0.7000	0.95	0.8300	938.80	
01/01/23-31/12/23	R226	75652140	MI	0.00	1320.00	1320.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	960.30	
Součet						7156.00					4756.88	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720241632	KOU	443.40	455.90	12.50					12.50	
21/01/23-31/12/23	TV 1	2381121898	KOU	0.00	72.50	72.50					72.50	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720241630	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-31/12/23	TV 2	2381121898	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						85.00					85.00	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720558483	KOU	434.60	441.20	6.60					6.60	
21/01/23-31/12/23	SV1	2381005552	KOU	0.00	62.30	62.30					62.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524116	WC	12.80	13.00	0.20					0.20	
21/01/23-31/12/23	SV2	2381005553	WC	0.00	2.00	2.00					2.00	pračka
Součet						71.10					71.10	

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
Uživatel: JONÁŠ Ivo						
		č. byt: 8NP1	31	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023		
ZS vytápění	68.30	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	11650.30 Kč		

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: JONÁŠ Ivo		č. byt: 8NP1	31	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
SS vytápění	1690.77	náměr pro výpočet										
	x 1.0000	korekční koef.										
=	1690.7700	korigovaný náměr x	5.103737	=	8629.20 Kč	-13 % od ZJ						
Vytápění celkem			20279.50 Kč	0.00 Kč	-20279.50 Kč	2.87% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	84.00	m2 podl.plochy x	52.147895	=	4380.40 Kč							
SS - Ohřev TV	12.40	TV náměr x	352.421060	=	4370.00 Kč							
SV - pro TV	12.40	TV náměr x	139.211688	=	1726.20 Kč							
TV celkem			10476.60 Kč	0.00 Kč	-10476.60 Kč	1.82% z nákl.						
Studená voda	24.20	SV náměr x	104.968400	=	2540.20 Kč	1.49% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení				=	618.29 Kč	0.00 Kč -618.29 Kč						
Ostatní náklady celkem			618.29 Kč	0.00 Kč	-618.29 Kč							
Součet celkem			33914.59 Kč	0.00 Kč	-33914.59 Kč							
Zaokrouhlení						0.41 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-33915.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75655079	MI	0.00	364.00	364.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	264.81	
01/01/23-31/12/23	R226	75655078	LO	0.00	481.00	481.00	1.5530	0.7000	0.95	0.8300	412.31	
01/01/23-31/12/23	R226	75655093	KU	0.00	530.00	530.00	1.3770	0.7000	1.00	0.8500	434.23	
01/01/23-31/12/23	R226	75655092	OP	0.00	368.00	368.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	306.80	
01/01/23-31/12/23	R226	75655063	LO	0.00	356.00	356.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	272.62	
Součet						2099.00					1690.77	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493332	KOU	82.70	85.50	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121956	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121956	KOU	0.00	9.60	9.60					9.60	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493325	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121742	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepřip
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121742	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepřip
Součet						12.40					12.40	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524132	WC	169.90	175.80	5.90					5.90	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005979	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005979	WC	0.00	18.30	18.30					18.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524785	KOU	0.30	0.30	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005942	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005942	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet						24.20					24.20	

S3 - Sestava rozdělení nákladů na uživatele za 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Spotřeba bytu	Rozúčt.klíč	Cena za jedn.Kč	Náklady Kč	Zálohy Kč	Rozdíl Kč	Poznámka						
Uživatel: MALVERAT, s.r.o.		č.byť: INP 301	Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023									
ZS vytápění	19.15	m2 zap.podl.pl. x	170.575045 =	3266.50 Kč								
SS vytápění	0.00	náměr pro výpočet										
	+ 384.0141	korekční koef.										
	= 384.0100	korigovaný náměr x	5.103737 =	1959.90 Kč		-20 % od ZJ						
Vytápění celkem				5226.40 Kč	0.00 Kč	-5226.40 Kč 0.74% z nákl.						
ZS - Ohřev TV	28.50	m2 podl.plochy x	52.147895 =	1486.20 Kč								
SS - Ohřev TV	0.00	TV náměr x	352.421060 =	0.00 Kč								
SV - pro TV	0.00	TV náměr x	139.211688 =	0.00 Kč								
TV celkem				1486.20 Kč	0.00 Kč	-1486.20 Kč 0.26% z nákl.						
Studená voda	0.00	SV náměr x	104.968400 =	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00% z nákl.						
Ostatní náklady												
Poplatek za vyhodnocení			=	120.89 Kč	0.00 Kč	-120.89 Kč						
Ostatní náklady celkem				120.89 Kč	0.00 Kč	-120.89 Kč						
Součet celkem												
Zaokrouhlení						-0.49 Kč						
Přeplatek \ nedoplatek						-6833.00 Kč						
Odečty přístrojů												
Datum	příst. číslo	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl = náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznámka
01/01/23-31/12/23	R226	75652209	sklad	0.00	0.00	0.00	0.9650	0.7000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652425	NP	0.00	0.00	0.00	1.9060	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
Součet												0.00
01/01/23-31/12/23	TV 1	1320231059	wc	0.00	0.00	0.00						0.00 nevymě
01/01/23-31/12/23	SV1	20070023	wc	0.00	0.00	0.00						0.00 r19 vr

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o.

Hvoždanská 3

148 01 Praha 4

Dne : 18/03/2024

Tel. : 773577910

Fax :

Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK

Kollárova 18

186 00 Praha 8

Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S4 - Sestava náměrů ÚT a korekci za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 1803-04

Číslo uzlu : B/033/0578/245

		Byty			Nebytové prostory					
Plocha ÚT:		2070.90 m2			0.00 m2					
Spotřeba ÚT:		66930.09 př.dílků			0.00 př.dílků					
Základní složka ÚT:		353243.86 Kč			0.00 Kč					
Spotřební složka ÚT:		353243.85 Kč			0.00 Kč					
Náklady ÚT celkem:		706487.71 Kč			0.00 Kč					
Rozdělení :		ZS: 50.0 %	Horní hranice korekce: 100 %							
		SS: 50.0 %	Dolní hranice korekce: -20 %							
Číslo bytu	Jméno uživatele	Plocha ÚT m2	Přepočtené dílky před korekci	% odch před korek.	Výpočtová teplota před korekci	Korekční koeficient	Korekční dílky	Výpočtová teplota po korekci	Výpočtově dílky	% odch od ZJ po korek.
1NP1 1	ABRAHAMOVÁ Lada	32.03	144.08	-42	13 °C	4.4579	498.21	17 °C	642.29	-20
1NP2 2	INVAGO. sro	54.89	674.96	-29	15 °C	1.6308	425.76	17 °C	1100.72	-20
2NP2 3	ABRAHÁM Vit	68.30	4699.51	70	32 °C	1.0000	0.00	29 °C	4699.51	53
2NP1 4	RANDÁK Jan	68.30	3795.21	47	28 °C	1.0000	0.00	26 °C	3795.21	33
3NP2 5	SĚM Vítězslav	68.30	53.92	-49	12 °C	25.4009	1315.70	17 °C	1369.62	-20
3NP1 6	SÝKORA Vladimír	68.30	1653.20	-8	19 °C	1.0000	0.00	18 °C	1653.20	-14
4NP2 7	HRONKOVÁ Alena	68.30	4904.50	75	32 °C	1.0000	0.00	30 °C	4904.50	57
4NP1 8	LANDA Jiří	68.30	788.70	-30	15 °C	1.7365	580.88	17 °C	1369.58	-20
5NP2 9	SEDLÁČEK Filip	68.30	628.82	-34	14 °C	2.1781	740.81	17 °C	1369.63	-20
5NP1 10	HOLÁ Eliška	68.30	3043.99	28	25 °C	1.0000	0.00	23 °C	3043.99	17
6NP2 11	ŠILHANOVÁ Lucie	68.30	1248.77	-18	17 °C	1.0968	120.88	17 °C	1369.65	-20
6NP1 12	BAŤKOVÁ Libuše	68.30	886.03	-27	15 °C	1.5458	483.60	17 °C	1369.63	-20
7NP2 13	POKORNÝ Jan	68.30	3417.81	37	26 °C	1.0000	0.00	24 °C	3417.81	25
7NP1 14	Grigorjan Rafajel	68.30	1.71	-50	12 °C	800.9455	1367.91	17 °C	1369.62	-20
8NP2 15	DOLEŽALOVÁ Eva	68.30	1225.56	-19	17 °C	1.1175	144.00	17 °C	1369.56	-20
8NP1 16	ONDŘÁŠOVÁ Marcela	68.30	295.52	-42	13 °C	4.6346	1074.10	17 °C	1369.62	-20
1NP 302	OCTANS CONSULTING S	20.40	0.00	-50	12 °C	409.0803	409.08	17 °C	409.08	-20
1NP1 17	SVOBODOVÁ Irena	32.03	588.67	-18	17 °C	1.0911	53.63	17 °C	642.30	-20
2NP2 18	DOSTÁL Tomáš	68.30				1.0000	0.00			
2NP1 19	FILIPOVÁ Miroslava	68.30	1939.59	-1	20 °C	1.0000	0.00	19 °C	1939.59	-8
3NP2 20	RENYE Luboš	68.30	2053.52	2	20 °C	1.0000	0.00	19 °C	2053.52	-5
3NP1 21	KRUCKÝ Petr	68.30	979.43	-25	16 °C	1.3984	390.20	17 °C	1369.63	-20
4NP2 22	TINTĚRA Jiří	68.30	2386.43	11	22 °C	1.0000	0.00	20 °C	2386.43	2
4NP1 23	KRUCKÁ Dagmar	68.30	2140.53	5	21 °C	1.0000	0.00	19 °C	2140.53	-3
5NP2 24	RAJTR Hubert	68.30	3529.74	40	27 °C	1.0000	0.00	25 °C	3529.74	27
5NP1 25	DOLEŽAL František	68.30	2673.05	18	23 °C	1.0000	0.00	21 °C	2673.05	9
6NP2 26	HRAZDÍROVÁ Zuzana	68.30	2454.14	12	22 °C	1.0000	0.00	21 °C	2454.14	4
6NP1 27	KNOX-CRAWFORD Alistai	68.30	979.49	-25	16 °C	1.3983	390.13	17 °C	1369.62	-20
7NP2 28	FUGLÍK Jaroslav	68.30	396.26	-40	13 °C	3.4564	973.37	17 °C	1369.63	-20
7NP1 29	ŠTÝSOVÁ Dagmar	68.30	3547.03	40	27 °C	1.0000	0.00	25 °C	3547.03	28
8NP2 30	MIHULE Petr	68.30	4756.88	71	32 °C	1.0000	0.00	29 °C	4756.88	54
8NP1 31	JONÁŠ Ivo	68.30	1690.77	-7	19 °C	1.0000	0.00	18 °C	1690.77	-13
1NP 301	MALVERAT, s.r.o.	19.15	0.00	-50	12 °C	384.0141	384.01	17 °C	384.01	-20
Celkem		2070.90	57577.82				9352.27		66930.09	

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o.

Hvoždanská 3

148 01 Praha 4

Dne : 18/03/2024

Tel. : 773577910

Fax :

Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK

Kollárova 18

186 00 Praha 8

Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S5 - Sestava uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 1803-04

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Číslo bytu	Jméno uživatele	Byt NP	podlahová plocha m2	zapo.pod. plocha m2	plocha SV m2	osoby TV	osoby SV	Období
1NP1 1	ABRAHAMOVÁ Lada	B	45.20	32.03	45.20	0.00	45.20	01/01/2023 -31/12/2023
1NP2 2	INVAGO. sro	B	66.81	54.89	66.81	0.00	66.81	01/01/2023 -31/12/2023
2NP2 3	ABRAHÁM Vit	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
2NP1 4	RANDÁK Jan	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
3NP2 5	SĚM Vítězslav	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
3NP1 6	SÝKORA Vladimír	B	89.20	68.30	89.20	0.00	89.20	01/01/2023 -31/12/2023
4NP2 7	HRONKOVÁ Alena	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
4NP1 8	LANDA Jiří	B	88.93	68.30	88.93	0.00	88.93	01/01/2023 -31/12/2023
5NP2 9	SEDLÁČEK Filip	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
5NP1 10	HOLÁ Eliška	B	89.20	68.30	89.20	0.00	89.20	01/01/2023 -31/12/2023
6NP2 11	ŠILHANOVÁ Lucie	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
6NP1 12	BATKOVÁ Libuše	B	88.74	68.30	84.00	0.00	88.74	01/01/2023 -31/12/2023
7NP2 13	POKORNÝ Jan	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
7NP1 14	Grigorjan Rafajel	B	88.93	68.30	88.93	0.00	88.93	01/01/2023 -31/12/2023
8NP2 15	DOLEŽALOVÁ Eva	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
8NP1 16	ONDŘÁŠOVÁ Marcela	B	93.90	68.30	93.90	0.00	93.90	01/01/2023 -31/12/2023
1NP 302	OCTANS CONSULTING S	B	17.00	20.40	17.00	0.00	17.00	01/01/2023 -31/12/2023
1NP1 17	SVOBODOVÁ Irena	B	45.20	32.03	45.20	0.00	45.20	01/01/2023 -31/12/2023
2NP2 18	DOSTÁL Tomáš	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
2NP1 19	FILIPOVÁ Miroslava	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
3NP2 20	RENYE Luboš	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
3NP1 21	KRUCKÝ Petr	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
4NP2 22	TINTĚRA Jiří	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
4NP1 23	KRUCKÁ Dagmar	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
5NP2 24	RAJTR Hubert	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
5NP1 25	DOLEŽAL František	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
6NP2 26	HRAZDÍROVÁ Zuzana	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
6NP1 27	KNOX-CRAWFORD Alistair	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
7NP2 28	FUGLÍK Jaroslav	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
7NP1 29	ŠTÝSOVÁ Dagmar	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
8NP2 30	MIHULE Petr	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
8NP1 31	JONÁŠ Ivo	B	84.00	68.30	84.00	0.00	84.00	01/01/2023 -31/12/2023
1NP 301	MALVERAT, s.r.o.	B	28.50	19.15	28.50	0.00	28.50	01/01/2023 -31/12/2023
Celkem			2589.61	2070.90	2584.87	0.00	2589.61	

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o.

Hvoždanská 3

148 01 Praha 4

Dne : 18/03/2024

Tel.: 773577910

Fax :

Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK

Kollárova 18

186 00 Praha 8

Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: ABRAHAMOVÁ Lada		č. byt: INP1		1		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023					
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75818285	OP	0.00	78.00	78.00	2.1410	1.0000	1.00	0.8300	138.61	
01/01/23-31/12/23	R226 75818282	LO	0.00	5.00	5.00	1.3180	1.0000	1.00	0.8300	5.47	
Součet										144.08	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493177	WC	73.60	75.60	2.00					2.00	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121723	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121723	WC	0.00	10.90	10.90					10.90	
Součet										12.90	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523551	WC	174.60	179.60	5.00					5.00	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005561	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005561	WC	0.00	28.70	28.70					28.70	
Součet										33.70	

Uživatel: INVAGO, sro		č. byt: INP2		2		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023					
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75652521	MI	0.00	90.00	90.00	2.0240	1.0000	0.95	0.8300	143.63	
01/01/23-31/12/23	R226 75652465	MI	0.00	1.00	1.00	0.7290	1.0000	0.95	0.8300	0.57	
01/01/23-31/12/23	R226 75652969	KU	0.00	1609.00	1609.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	502.17	
01/01/23-31/12/23	R226 75652958	OP	0.00	24.00	24.00	1.4350	1.0000	1.00	0.8300	28.59	
Součet										1724.00	674.96
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493259	WC	14.90	15.40	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381122031	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381122031	WC	0.00	2.20	2.20					2.20	
Součet										2.70	2.70
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524713	WC	92.40	94.80	2.40					2.40	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005786	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005786	WC	0.00	11.10	11.10					11.10	
Součet										13.50	13.50

Uživatel: ABRAHÁM Vít		č. byt: 2NP2		3		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023					
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75818246	LO	0.00	1065.00	1065.00	1.0820	0.8500	1.00	0.8300	813.02	
01/01/23-31/12/23	R226 75818274	OP	0.00	1306.00	1306.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1046.11	
01/01/23-31/12/23	R226 75818247	KU	0.00	1631.00	1631.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	828.55	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: ABRAHÁM Vit			č.byť: 2NP2 3		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.	
01/01/23-31/12/23	R226	75818240	DP	0.00	316.00	316.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	269.61		
01/01/23-31/12/23	R226	75818341	DP	0.00	1032.00	1032.00	2.1410	1.0000	0.95	0.8300	1742.22		
Součet											5350.00	4699.51	
01/01/23-20/01/23	TV 1	04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	TV 1	04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	TV 1	04355137	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493173	KOU	103.00	106.40	3.40					3.40		
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121728	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121728	KOU	0.00	15.40	15.40					15.40	nepouž	
Součet											18.80	18.80	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524709	KOU	238.50	246.60	8.10					8.10		
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005974	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005974	KOU	0.00	33.00	33.00					33.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	SV2	98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	SV2	98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	SV2	98464255	WC	366.00	366.00	0.00					0.00	nepouž	
Součet											41.10	41.10	

Uživatel: RANDÁK Jan			č.byť: 2NP1 4		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.	
01/01/23-31/12/23	R226	75652462	LO	0.00	1390.00	1390.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1185.95		
01/01/23-31/12/23	R226	75652474	DP	0.00	1609.00	1609.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	477.07		
01/01/23-31/12/23	R226	75652424	KU	0.00	1301.00	1301.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	406.04		
01/01/23-31/12/23	R226	75653004	OP	0.00	1391.00	1391.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	977.87		
01/01/23-31/12/23	R226	75652470	LO	0.00	1473.00	1473.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	748.28		
Součet											7164.00	3795.21	
01/01/23-20/01/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	TV 1	923034728	WC	0.20	0.20	0.00					0.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493174	KOU	158.90	164.60	5.70					5.70		
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121725	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121725	KOU	0.00	21.50	21.50					21.50		
Součet											27.20	27.20	
01/01/23-20/01/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00		
21/01/23-22/01/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00	nepouž	
23/01/23-31/12/23	SV1	98463904	WC	694.00	694.00	0.00					0.00	nepouž	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524707	KOU	211.00	217.50	6.50					6.50		
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005830	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00		
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005830	KOU	0.00	29.80	29.80					29.80		
Součet											36.30	36.30	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: SÉM Vítězslav		č. byt: 3NP2		5		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652973	LO	0.00	66.00	66.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	39.94	
01/01/23-31/12/23	R226	75652466	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75653008	KU	0.00	4.00	4.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	2.03	
01/01/23-31/12/23	R226	75652420	LO	0.00	5.00	5.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	4.27	
01/01/23-31/12/23	R226	75652422	LO	0.00	9.00	9.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	7.68	
Součet						84.00					53.92	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720241564	KU	67.70	70.40	2.70					2.70	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381122046	wc	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381122046	wc	0.00	14.80	14.80					14.80	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493162	KOU	127.00	129.80	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121773	kou	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121773	kou	0.00	10.50	10.50					10.50	
Součet						30.80					30.80	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720491634	WC	141.70	148.20	6.50					6.50	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005980	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005980	WC	0.00	63.30	63.30					63.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720558434	KOU	365.30	373.10	7.80					7.80	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005554	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005554	KOU	0.00	37.20	37.20					37.20	
Součet						114.80					114.80	

Uživatel: SÝKORA Vladimír		č. byt: 3NP1		6		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652959	DP	0.00	979.00	979.00	1.1110	1.0000	0.95	0.8500	878.26	
01/01/23-31/12/23	R226	75652515	LO	0.00	26.00	26.00	0.7980	1.0000	0.95	0.8500	16.75	
01/01/23-31/12/23	R226	75652463	OP	0.00	184.00	184.00	2.3930	1.0000	1.00	0.8500	374.27	
01/01/23-31/12/23	R226	75652423	DP	0.00	566.00	566.00	0.7980	1.0000	1.00	0.8500	383.92	
Součet						1755.00					1653.20	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493256	WC	146.20	151.80	5.60					5.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121776	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121776	WC	0.00	0.30	0.30					0.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493179	KU	1.40	1.40	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381122043	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381122043	KU	0.00	32.10	32.10					32.10	
Součet						38.00					38.00	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524521	KOU	164.40	169.30	4.90					4.90	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005947	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005947	KOU	0.00	29.10	29.10					29.10	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524710	WC	229.00	237.60	8.60					8.60	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005998	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005998	WC	0.00	44.50	44.50					44.50	
Součet						87.10					87.10	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: HRONKOVÁ Alena			č. byt: 4NP2 7		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818314	LO	0.00	1696.00	1696.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	861.57	
01/01/23-31/12/23	R226	75818325	OP	0.00	1390.00	1390.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1113.39	
01/01/23-31/12/23	R226	75818324	KU	0.00	1108.00	1108.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	562.86	
01/01/23-31/12/23	R226	75818241	LO	0.00	1543.00	1543.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	1030.57	
01/01/23-31/12/23	R226	75818242	DP	0.00	1566.00	1566.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1336.11	
Součet						7303.00					4904.50	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493390	kou	151.10	155.30	4.20					4.20	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121772	kou	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121772	kou	0.00	21.00	21.00					21.00	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493355	WC	2.80	2.90	0.10					0.10	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381122047	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381122047	WC	0.00	0.60	0.60					0.60	
Součet						25.90					25.90	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720558387	KOU	442.80	449.50	6.70					6.70	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005902	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005902	KOU	0.00	43.80	43.80					43.80	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523806	WC	91.70	93.40	1.70					1.70	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005560	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005560	WC	0.00	11.20	11.20					11.20	
Součet						63.40					63.40	

Uživatel: LANDA Jiří			č. byt: 4NP1 8		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818237	DP	0.00	0.00	0.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652416	LO	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652467	KU	0.00	721.00	721.00	1.3180	1.0000	1.00	0.8300	788.70	
01/01/23-31/12/23	R226	75818283	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
Součet						721.00					788.70	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493394	KOU	67.10	68.70	1.60					1.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381122042	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381122042	KOU	0.00	7.30	7.30					7.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493391	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121700	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121700	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						8.90					8.90	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523655	KOU	86.80	89.10	2.30					2.30	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005586	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005586	KOU	0.00	11.20	11.20					11.20	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523781	WC	19.10	19.60	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005981	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005981	WC	0.00	4.50	4.50					4.50	pračka
Součet						18.50					18.50	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: SEDLÁČEK Filip		č.byť: 5NP2 9		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75818258	LO	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75818267	OP	0.00	45.00	45.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	36.05	
01/01/23-31/12/23	R226 75818273	KU	0.00	7.00	7.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	4.92	
01/01/23-31/12/23	R226 75818308	LO	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75818315	MI	0.00	689.00	689.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	587.85	
Součet					741.00					628.82	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493397	KOU	328.50	338.10	9.60					9.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121778	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121778	WC	0.00	23.40	23.40					23.40	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493356	KU	4.10	4.20	0.10					0.10	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121777	WC2	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121777	WC2	0.00	0.30	0.30					0.30	
Součet					33.40					33.40	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523539	KOU	304.20	312.40	8.20					8.20	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005908	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005908	WC	0.00	22.60	22.60					22.60	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524518	WC	29.40	30.00	0.60					0.60	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005557	WC2	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005557	WC2	0.00	1.40	1.40					1.40	
Součet					32.80					32.80	

Uživatel: HOLÁ Eliška		č.byť: 5NP1 10		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75655051	DP	0.00	1133.00	1133.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	966.68	
01/01/23-31/12/23	R226 75655088	LO	0.00	1069.00	1069.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	416.38	
01/01/23-31/12/23	R226 75655064	OP	0.00	870.00	870.00	1.6830	1.0000	1.00	0.8500	1244.62	
01/01/23-31/12/23	R226 75655065	MI	0.00	688.00	688.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	416.31	
Součet					3760.00					3043.99	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493396	WC	124.20	125.80	1.60					1.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121693	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121693	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493399	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121697	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121697	KU	0.00	5.00	5.00					5.00	zaslep
Součet					6.60					6.60	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720523879	KOU	262.00	265.60	3.60					3.60	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005978	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005978	KOU	0.00	14.30	14.30					14.30	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720523535	WC	19.70	19.90	0.20					0.20	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005583	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005583	WC	0.00	0.70	0.70					0.70	
Součet					18.80					18.80	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: ŠILHANOVÁ Lucie		č. byt: 6NP2 11		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818266	LO	0.00	7.00	7.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	4.24	
01/01/23-31/12/23	R226	75818249	OP	0.00	965.00	965.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	772.97	
01/01/23-31/12/23	R226	75818343	KU	0.00	102.00	102.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	61.72	
01/01/23-31/12/23	R226	75818257	LO	0.00	237.00	237.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	180.33	
01/01/23-31/12/23	R226	75818276	LO	0.00	269.00	269.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	229.51	
Součet						1580.00					1248.77	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493350	KOU	0.10	0.10	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121734	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121734	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493358	WC	108.80	113.10	4.30					4.30	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121701	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121701	WC	0.00	18.00	18.00					18.00	nehlás
Součet						22.30					22.30	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524524	WC	16.70	17.20	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005994	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005994	WC	0.00	39.50	39.50					39.50	pračka
01/01/23-20/01/23	SV2	1720493358	KOU	126.70	131.50	4.80					4.80	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005591	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005591	KOU	0.00	10.90	10.90					10.90	
Součet						55.70					55.70	

Uživatel: BAŤKOVÁ Libuše		č. byt: 6NP1 12		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818277	DP	0.00	322.00	322.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	274.73	
01/01/23-31/12/23	R226	75818245	LO	0.00	312.00	312.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	121.52	
01/01/23-31/12/23	R226	75818244	KU	0.00	1089.00	1089.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	339.88	
01/01/23-31/12/23	R226	75818243	OP	0.00	132.00	132.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	105.73	
01/01/23-31/12/23	R226	75818259	LO	0.00	73.00	73.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	44.17	
Součet						1928.00					886.03	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720562523	KOU	75.20	78.00	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121694	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121694	KOU	0.00	13.80	13.80					13.80	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493398	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121750	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121750	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						16.60					16.60	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523888	KOU	143.90	148.00	4.10					4.10	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005999	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005999	KOU	0.00	24.70	24.70					24.70	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524523	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381006000	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	SV2	2381006000	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
Součet						28.80					28.80	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: POKORNÝ Jan			č. byt: TNP2 13			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818264	LO	0.00	1218.00	1218.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	737.01	
01/01/23-31/12/23	R226	75818263	OP	0.00	963.00	963.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	771.36	
01/01/23-31/12/23	R226	75818269	KU	0.00	778.00	778.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	546.93	
01/01/23-31/12/23	R226	75818268	LO	0.00	851.00	851.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	647.53	
01/01/23-31/12/23	R226	75818270	DP	0.00	838.00	838.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	714.98	
Součet						4648.00					3417.81	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493393	KOU	187.50	192.10	4.60					4.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121699	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121699	KOU	0.00	1.90	1.90					1.90	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493351	KU	1.20	2.00	0.80					0.80	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121751	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121751	KU	0.00	18.80	18.80					18.80	
Součet						26.10					26.10	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524517	KOU	265.00	270.30	5.30					5.30	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005948	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005948	KOU	0.00	8.40	8.40					8.40	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524519	WC	67.60	69.80	2.20					2.20	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005950	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005950	WC	0.00	20.70	20.70					20.70	
Součet						36.60					36.60	

Uživatel: Grigorjan Rafajel			č. byt: TNP1 14			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818275	DP	0.00	2.00	2.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1.71	
01/01/23-31/12/23	R226	75818271	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75818272	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75818251	OP	0.00	0.00	0.00	1.0820	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75818253	LO	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
Součet						2.00					1.71	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493352	WC	10.30	10.50	0.20					0.20	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121707	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121707	WC	0.00	29.70	29.70					29.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720524515	KOU	277.00	282.90	5.90					5.90	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121696	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121696	KOU	0.00	1.70	1.70					1.70	
Součet						37.50					37.50	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524522	KOU	377.20	383.60	6.40					6.40	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005997	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005997	KOU	0.00	13.50	13.50					13.50	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524515	WC	97.00	99.10	2.10					2.10	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005995	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005995	WC	0.00	41.90	41.90					41.90	
Součet						63.90					63.90	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: DOLEŽALOVÁ Eva			č. byt: 8NP2 15			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818260	LO	0.00	812.00	812.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	621.83	
01/01/23-31/12/23	R226	75818252	OP	0.00	71.00	71.00	2.3770	0.7000	1.00	0.8300	98.05	
01/01/23-31/12/23	R226	75818262	KU	0.00	343.00	343.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	262.67	
01/01/23-31/12/23	R226	75818261	LO	0.00	189.00	189.00	1.5530	0.7000	0.95	0.8300	162.01	
01/01/23-31/12/23	R226	75818265	LO	0.00	77.00	77.00	1.9060	0.7000	0.95	0.8300	81.00	
Součet						1492.00					1225.56	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493359	KOU	54.30	55.50	1.20					1.20	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121698	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121698	KOU	0.00	7.90	7.90					7.90	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493354	WC	34.40	35.10	0.70					0.70	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121746	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121746	WC	0.00	4.20	4.20					4.20	
Součet						14.00					14.00	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524520	KOU	140.80	143.50	2.70					2.70	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005584	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005584	KOU	0.00	17.50	17.50					17.50	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524778	WC	152.50	156.50	4.00					4.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2981005588	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2981005588	WC	0.00	23.40	23.40					23.40	
Součet						47.60					47.60	

Uživatel: ONDRYÁŠOVÁ Marcela			č. byt: 8NP1 16			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652165	MI	0.00	123.00	123.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	89.48	
01/01/23-31/12/23	R226	75652166	MI	0.00	199.00	199.00	1.0820	0.7000	0.95	0.8300	118.84	
01/01/23-31/12/23	R226	75652275	KU	0.00	0.00	0.00	0.7290	0.7000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652276	OP	0.00	100.00	100.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	83.37	
01/01/23-31/12/23	R226	75652277	LO	0.00	5.00	5.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	3.83	
Součet						427.00					295.52	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493357	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121703	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121703	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepouž
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493395	WC	56.90	59.10	2.20					2.20	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121692	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121692	WC	0.00	9.60	9.60					9.60	
Součet						11.80					11.80	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524516	KOU	23.40	23.70	0.30					0.30	pračka
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005996	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005996	KOU	0.00	2.70	2.70					2.70	pračka
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524706	WC	129.60	133.50	3.90					3.90	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381006001	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381006001	WC	0.00	22.10	22.10					22.10	
Součet						29.00					29.00	

S6 - Sestava odectů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 01/1803
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel:OCTANS CONSULTING S			č.byť:INP 302			Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818337	NP	0.00	0.00	0.00	1.6710	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	TV 1	1720493171	ka	0.00	0.00	0.00					0.00	
01/01/23-31/12/23	SV1	1720524712	KA	0.00	0.00	0.00					0.00	

Uživatel:SVOBODOVÁ Irena			č.byť:INP1 17			Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75655090	OP	0.00	290.00	290.00	2.1410	1.0000	1.00	0.8300	515.33	
01/01/23-31/12/23	R226	75655057	KU	0.00	235.00	235.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	73.34	
Součet											588.67	
01/01/23-18/04/23	TV 1	1720493252	WC	204.30	209.90	5.60					5.60	
19/04/23-20/04/23	TV 1	2381121755	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/04/23-31/12/23	TV 1	2381121755	WC	0.00	18.50	18.50					18.50	
Součet											24.10	
01/01/23-18/04/23	SV1	1720524791	KOU	267.40	274.60	7.20					7.20	
19/04/23-20/04/23	SV1	2381005759	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/04/23-31/12/23	SV1	2381005759	KOU	0.00	24.70	24.70					24.70	
Součet											31.90	

Uživatel:DOSTÁL Tomáš			č.byť:2NP2 18			Doba užívání:01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
Náklady na ÚT stanoveny dopočtem k datu 31/12/2023												
01/01/23-20/01/23	TV 1	20068582	KOU	139.70	152.30	12.60					12.60	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121821	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121821	KOU	0.00	59.90	59.90					59.90	
01/01/23-20/01/23	TV 2	20439136	KU	0.10	0.10	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121790	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121790	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet											72.50	
01/01/23-20/01/23	SV1	20099614	KOU	178.30	192.10	13.80					13.80	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005798	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005798	KOU	0.00	83.70	83.70					83.70	
01/01/23-20/01/23	SV2	20099404	WC	34.60	38.20	3.60					3.60	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005721	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005721	WC	0.00	15.80	15.80					15.80	
Součet											116.90	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: FILIPOVÁ Miroslava			č. byt: 2NP1 19			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75818286	DP	0.00	235.00	235.00	1.6710	0.7500	0.95	0.8300	232.23	
01/01/23-31/12/23	R226	75818281	DP	0.00	966.00	966.00	1.0820	0.7500	0.95	0.8300	618.14	
01/01/23-31/12/23	R226	75652469	KU	0.00	220.00	220.00	1.6710	0.7500	1.00	0.8300	228.84	
01/01/23-31/12/23	R226	75652431	OP	0.00	721.00	721.00	1.7880	0.7500	1.00	0.8300	802.47	
01/01/23-31/12/23	R226	75652520	LO	0.00	114.00	114.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	57.91	
Součet						2256.00					1939.59	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493253	KOU	284.90	292.80	7.90					7.90	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121908	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121908	KOU	0.00	54.30	54.30					54.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493255	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121722	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121722	KU	0.00	0.30	0.30					0.30	zaslep
Součet						62.50					62.50	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524126	KOU	258.50	265.00	6.50					6.50	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005826	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005826	KOU	0.00	52.90	52.90					52.90	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524134	WC	117.90	121.20	3.30					3.30	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005831	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005831	WC	0.00	17.20	17.20					17.20	
Součet						79.90					79.90	

Uživatel: RENYE Luboš			č. byt: 3NP2 20			Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023						
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	79004775	MI	0.00	20.00	20.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	10.16	
01/01/23-31/12/23	R226	79004776	OP	0.00	1590.00	1590.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1273.59	
01/01/23-31/12/23	R226	79004777	ku	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	79004778	MI	0.00	697.00	697.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	206.66	
01/01/23-31/12/23	R226	79004779	MI	0.00	660.00	660.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	563.11	
Součet						2967.00					2053.52	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493336	WC	121.30	125.60	4.30					4.30	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121805	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121805	WC	0.00	24.20	24.20					24.20	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493324	KU	213.20	218.20	5.00					5.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121954	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121954	KU	0.00	17.80	17.80					17.80	
Součet						51.30					51.30	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524794	KOU	171.40	177.10	5.70					5.70	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005829	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005829	KOU	0.00	42.30	42.30					42.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524711	WC	348.70	355.50	6.80					6.80	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005788	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005788	WC	0.00	34.10	34.10					34.10	
Součet						88.90					88.90	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: KRUCKÝ Petr		č. byt: 3NP1 21		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75655056	DP	0.00	476.00	476.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	406.12	
01/01/23-31/12/23	R226	75652960	LO	0.00	350.00	350.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	233.77	
01/01/23-31/12/23	R226	75652360	KU	0.00	178.00	178.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	90.42	
01/01/23-31/12/23	R226	75652419	OP	0.00	259.00	259.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	207.46	
01/01/23-31/12/23	R226	75652464	LO	0.00	82.00	82.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	41.66	
Součet						1345.00					979.43	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493320	KOU	247.50	254.40	6.90					6.90	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121724	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121724	KOU	0.00	40.70	40.70					40.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493337	KU	167.50	176.50	9.00					9.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121727	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121727	KU	0.00	35.70	35.70					35.70	
Součet						92.30					92.30	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524510	KOU	438.50	452.40	13.90					13.90	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005992	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005992	KOU	0.00	76.50	76.50					76.50	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524507	WC	364.30	380.30	16.00					16.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005828	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005828	WC	0.00	78.40	78.40					78.40	
Součet						184.80					184.80	

Uživatel: TINTĚRA Jiří		č. byt: 4NP2 22		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75655053	DP	0.00	116.00	116.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	58.93	
01/01/23-31/12/23	R226	75655054	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75655052	KU	0.00	1362.00	1362.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	425.08	
01/01/23-31/12/23	R226	75655055	LO	0.00	1110.00	1110.00	0.3760	1.0000	0.95	0.8300	329.12	
01/01/23-31/12/23	R226	75655062	DP	0.00	1844.00	1844.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1573.30	
Součet						4432.00					2386.43	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720524714	WC	132.30	136.00	3.70					3.70	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121695	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121695	WC	0.00	3.70	3.70					3.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493170	KU	34.10	35.40	1.30					1.30	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121817	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121817	KU	0.00	21.10	21.10					21.10	
Součet						29.80					29.80	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524714	KOU	214.40	218.00	3.60					3.60	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005790	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005790	KOU	0.00	28.40	28.40					28.40	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523549	WC	104.80	108.80	4.00					4.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005782	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005782	WC	0.00	16.50	16.50					16.50	
Součet						52.50					52.50	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: KRUCKÁ Dagmar		č. byt: 4NP1 23		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652966	LO	0.00	179.00	179.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	152.72	
01/01/23-31/12/23	R226	75652421	MI	0.00	1313.00	1313.00	0.8470	1.0000	0.95	0.8300	876.95	
01/01/23-31/12/23	R226	75653007	KU	0.00	323.00	323.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	164.08	
01/01/23-31/12/23	R226	75652971	OP	0.00	1182.00	1182.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	946.78	
01/01/23-31/12/23	R226	75652327	LO	0.00	0.00	0.00	0.6120	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
Součet						2997.00					2140.53	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493335	KOU	43.40	44.50	1.10					1.10	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121729	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121729	KOU	0.00	4.00	4.00					4.00	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493334	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121745	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121745	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						5.10					5.10	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523545	KOU	148.50	154.30	5.80					5.80	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005993	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005993	KOU	0.00	28.70	28.70					28.70	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524705	WC	82.80	84.10	1.30					1.30	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005824	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005824	WC	0.00	2.60	2.60					2.60	
Součet						38.40					38.40	

Uživatel: RAJTR Hubert		č. byt: 5NP2 24		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652359	LO	0.00	971.00	971.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	587.55	
01/01/23-31/12/23	R226	75652418	OP	0.00	1450.00	1450.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1161.45	
01/01/23-31/12/23	R226	75652972	KU	0.00	1805.00	1805.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	563.34	
01/01/23-31/12/23	R226	75652974	LO	0.00	1360.00	1360.00	0.4940	1.0000	0.95	0.8300	529.72	
01/01/23-31/12/23	R226	75652328	DP	0.00	806.00	806.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	687.68	
Součet						6392.00					3529.74	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493330	WC	133.80	136.60	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121857	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121857	WC	0.00	22.50	22.50					22.50	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493331	KU	50.30	50.90	0.60					0.60	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121856	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121856	KU	0.00	8.80	8.80					8.80	
Součet						34.70					34.70	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720523548	KOU	97.50	99.60	2.10					2.10	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005822	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005822	KOU	0.00	13.40	13.40					13.40	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720523547	WC	65.30	65.50	0.20					0.20	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005825	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005825	WC	0.00	22.20	22.20					22.20	
Součet						37.90					37.90	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: DOLEŽAL František		č. byt: 5NP1 25		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652957	DP	0.00	1066.00	1066.00	1.4780	1.0000	0.95	0.8500	1272.27	
01/01/23-31/12/23	R226	75653005	LO	0.00	4.00	4.00	1.4780	1.0000	0.95	0.8500	4.77	
01/01/23-31/12/23	R226	75652955	KOU	0.00	1213.00	1213.00	0.6520	1.0000	1.00	0.9100	719.67	
01/01/23-31/12/23	R226	75652417	OP	0.00	264.00	264.00	2.9990	1.0000	1.00	0.8500	672.99	
01/01/23-31/12/23	R226	75652326	LO	0.00	3.00	3.00	1.3140	1.0000	1.00	0.8500	3.35	
Součet						2550.00					2673.05	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493323	WC	44.10	45.20	1.10					1.10	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121855	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121855	WC	0.00	5.30	5.30					5.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493178	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121853	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121853	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						6.40					6.40	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524133	WC	97.20	100.40	3.20					3.20	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005972	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005972	WC	0.00	15.00	15.00					15.00	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524509	KOU	69.70	71.20	1.50					1.50	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005823	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005823	KOU	0.00	12.20	12.20					12.20	pračka
Součet						31.90					31.90	

Uživatel: HRAZDÍROVÁ Zuzana		č. byt: 6NP2 26		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652297	MI	0.00	786.00	786.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	475.61	
01/01/23-31/12/23	R226	75652298	OP	0.00	704.00	704.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	563.90	
01/01/23-31/12/23	R226	75652967	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652301	LO	0.00	505.00	505.00	2.2220	1.0000	0.95	0.8500	906.12	
01/01/23-31/12/23	R226	75652956	LO	0.00	596.00	596.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	508.51	
Součet						2591.00					2454.14	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493176	WC	297.90	306.30	8.40					8.40	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121955	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121955	WC	0.00	51.70	51.70					51.70	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493172	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121803	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121803	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						60.10					60.10	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524125	WC	295.00	307.40	12.40					12.40	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005975	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005975	WC	0.00	85.30	85.30					85.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524130	WC	53.40	54.90	1.50					1.50	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005949	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	pračka
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005949	WC	0.00	12.70	12.70					12.70	pračka
Součet						111.90					111.90	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: KNOX-CRAWFORD Alistair			č. byt: 6NP1 27		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652299	DP	0.00	592.00	592.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	505.09	
01/01/23-31/12/23	R226	75652300	LO	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652925	KU	0.00	0.00	0.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652968	OP	0.00	0.00	0.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75653006	MI	0.00	784.00	784.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	474.40	
Součet						1376.00					979.49	
01/01/23-20/01/23	TV 1	923044330	WC	93.00	93.10	0.10					0.10	dopoče
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121800	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121800	WC	0.00	1.50	1.50					1.50	
01/01/23-20/01/23	TV 2	923044321	KOU	11.10	11.10	0.00					0.00	dopoče
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121906	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121906	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet						1.60					1.60	
01/01/23-20/01/23	SV1	70521	WC	116.00	116.20	0.20					0.20	dopoče
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005791	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005791	WC	0.00	2.80	2.80					2.80	
01/01/23-20/01/23	SV2	70518	KOU	33.80	33.80	0.00					0.00	dopoče
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005555	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005555	KOU	0.00	0.60	0.60					0.60	
Součet						3.60					3.60	

Uživatel: FUGLÍK Jaroslav			č. byt: 7NP2 28		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652283	DP	0.00	7.00	7.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	4.24	
01/01/23-31/12/23	R226	75652286	OP	0.00	354.00	354.00	1.0820	1.0000	1.00	0.8300	317.93	
01/01/23-31/12/23	R226	75652314	KU	0.00	0.00	0.00	0.3760	1.0000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652289	LO	0.00	28.00	28.00	0.6120	1.0000	0.95	0.8300	13.51	
01/01/23-31/12/23	R226	75652310	MI	0.00	71.00	71.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	60.58	
Součet						460.00					396.26	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493175	WC	28.10	28.50	0.40					0.40	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381122051	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381122051	WC	0.00	1.30	1.30					1.30	
01/01/23-20/01/23	TV 2	923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	TV 2	923044327	WC	0.40	0.40	0.00					0.00	nepouž
Součet						1.70					1.70	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524129	WC	54.70	55.20	0.50					0.50	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005944	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005944	WC	0.00	2.70	2.70					2.70	
01/01/23-20/01/23	SV2	98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2	98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	nepouž
23/01/23-31/12/23	SV2	98463858	WC	275.00	275.00	0.00					0.00	nepouž
Součet						3.20					3.20	

S6 - Sestava odectů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: ŠTÝSOVÁ Dagmar		č.byť: 7NP1 29		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652312	LO	0.00	1174.00	1174.00	1.0820	1.0000	0.95	0.8300	1001.66	
01/01/23-31/12/23	R226	75652141	LO	0.00	261.00	261.00	0.9650	1.0000	0.95	0.8300	198.59	
01/01/23-31/12/23	R226	75652287	KU	0.00	1468.00	1468.00	0.8470	1.0000	1.00	0.8300	1032.00	
01/01/23-31/12/23	R226	75652288	OP	0.00	1269.00	1269.00	0.9650	1.0000	1.00	0.8300	1016.47	
01/01/23-31/12/23	R226	75652293	MI	0.00	493.00	493.00	0.7290	1.0000	1.00	0.8300	298.31	
Součet						4665.00					3547.03	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720493326	KOU	136.40	140.10	3.70					3.70	
21/01/23-22/01/23	TV 1	2381121907	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1	2381121907	KOU	0.00	17.40	17.40					17.40	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720493333	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2	2381121711	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 2	2381121711	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet						21.10					21.10	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720524127	KOU	152.40	156.50	4.10					4.10	
21/01/23-22/01/23	SV1	2381005976	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1	2381005976	KOU	0.00	22.00	22.00					22.00	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524128	WC	65.20	65.90	0.70					0.70	
21/01/23-22/01/23	SV2	2381005903	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
23/01/23-31/12/23	SV2	2381005903	WC	0.00	4.10	4.10					4.10	zaslep
Součet						30.90					30.90	

Uživatel: MIHULE Petr		č.byť: 8NP2 30		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023								
Datum	příst.	výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět.str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226	75652285	DP	0.00	1350.00	1350.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	1033.83	
01/01/23-31/12/23	R226	75652284	OP	0.00	1438.00	1438.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	1198.86	
01/01/23-31/12/23	R226	75652311	KU	0.00	1476.00	1476.00	0.7290	0.7000	1.00	0.8300	625.09	
01/01/23-31/12/23	R226	75652313	LO	0.00	1572.00	1572.00	1.0820	0.7000	0.95	0.8300	938.80	
01/01/23-31/12/23	R226	75652140	MI	0.00	1320.00	1320.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	960.30	
Součet						7156.00					4756.88	
01/01/23-20/01/23	TV 1	1720241632	KOU	443.40	455.90	12.50					12.50	
21/01/23-31/12/23	TV 1	2381121898	KOU	0.00	72.50	72.50					72.50	
01/01/23-20/01/23	TV 2	1720241630	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-31/12/23	TV 2	2381121898	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	zaslep
Součet						85.00					85.00	
01/01/23-20/01/23	SV1	1720558483	KOU	434.60	441.20	6.60					6.60	
21/01/23-31/12/23	SV1	2381005552	KOU	0.00	62.30	62.30					62.30	
01/01/23-20/01/23	SV2	1720524116	WC	12.80	13.00	0.20					0.20	
21/01/23-31/12/23	SV2	2381005553	WC	0.00	2.00	2.00					2.00	pračka
Součet						71.10					71.10	

S6 - Sestava odečtů uživatelských jednotek za období 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 02/1804

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Uživatel: JONÁŠ Ivo		č. byt: 8NP1 31		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75655079	MI	0.00	364.00	364.00	1.3180	0.7000	0.95	0.8300	264.81	
01/01/23-31/12/23	R226 75655078	LO	0.00	481.00	481.00	1.5530	0.7000	0.95	0.8300	412.31	
01/01/23-31/12/23	R226 75655093	KU	0.00	530.00	530.00	1.3770	0.7000	1.00	0.8500	434.23	
01/01/23-31/12/23	R226 75655092	OP	0.00	368.00	368.00	1.4350	0.7000	1.00	0.8300	306.80	
01/01/23-31/12/23	R226 75655063	LO	0.00	356.00	356.00	1.3180	0.7000	1.00	0.8300	272.62	
Součet					2099.00					1690.77	
01/01/23-20/01/23	TV 1 1720493332	KOU	82.70	85.50	2.80					2.80	
21/01/23-22/01/23	TV 1 2381121956	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	TV 1 2381121956	KOU	0.00	9.60	9.60					9.60	
01/01/23-20/01/23	TV 2 1720493325	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	TV 2 2381121742	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepřip
23/01/23-31/12/23	TV 2 2381121742	KU	0.00	0.00	0.00					0.00	nepřip
Součet					12.40					12.40	
01/01/23-20/01/23	SV1 1720524132	WC	169.90	175.80	5.90					5.90	
21/01/23-22/01/23	SV1 2381005979	WC	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV1 2381005979	WC	0.00	18.30	18.30					18.30	
01/01/23-20/01/23	SV2 1720524785	KOU	0.30	0.30	0.00					0.00	
21/01/23-22/01/23	SV2 2381005942	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
23/01/23-31/12/23	SV2 2381005942	KOU	0.00	0.00	0.00					0.00	
Součet					24.20					24.20	

Uživatel: MALVERAT, s. r. o.		č. byt: INP 301		Doba užívání: 01/01/2023-31/12/2023							
Datum	příst. výrobní číslo	místo	počát. stav	koneč. stav	rozdíl= náměr	výkon tělesa	koef. polo.	koef. svět. str.	ostat. koef.	náměr pro výpočet	Poznam.
01/01/23-31/12/23	R226 75652209	sklad	0.00	0.00	0.00	0.9650	0.7000	1.00	0.8300	0.00	
01/01/23-31/12/23	R226 75652425	NP	0.00	0.00	0.00	1.9060	1.0000	0.95	0.8300	0.00	
Součet					0.00					0.00	
01/01/23-31/12/23	TV 1 1320231059	wc	0.00	0.00	0.00					0.00	nevymě
01/01/23-31/12/23	SV1 20070023	wc	0.00	0.00	0.00					0.00	r19 vr

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o. Hvoždanská 3 148 01 Praha 4 Dne : 18/03/2024
Tel.: 773577910
Fax :
Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK Kollárova 18 186 00 Praha 8
Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S7 - Sestava neodečtených a dopočtených bytů za období 01/01/2023 - 31/12/2023 Adresa uzlu: Bellušova 1803-04
Číslo uzlu : B/033/0578/245

Číslo bytu	Jméno uživatele	Typ	m2 plocha	osoby	průměrná spotřeba	koefficient navýšení	dopočtená spotřeba
2NP2 18	DOSTÁL Tomáš	Otop	68.30		0.00	1.0	68.30

Rozúčtování celkové

strana 1

Vyhotoveno : I. RTN s.r.o.

Hvoždanská 3

148 01 Praha 4

Dne : 18/03/2024

Tel. : 773577910

Fax :

Kontakt: Venhauerová Jiřina

Na objednávku od : SBD POKROK

Kollárova 18

186 00 Praha 8

Zastoupeno : příloha vyúčtování SBD Pokrok

S8 - Sestava vstupních nákladů ZJ a rozúčtovaných
nákladů uživatelům 01/01/2023 - 31/12/2023

Adresa uzlu: Bellušova 1803-04

Číslo uzlu : B/033/0578/245

Druh nákladu	Vstup Kč	Rozděleno Kč	Rozdíl Kč
Vytápění byty+np	706487.71	706488.40	-0.69
Vytápění	0.00	0.00	0.00
Ohřev TV byty+np	450142.38	450141.80	0.58
Ohřev TV	0.00	0.00	0.00
SV pro TV byty+np	124469.17	124469.10	0.07
SV pro TV	0.00	0.00	0.00
Studená voda 578	171056.56	171056.60	-0.04
Studená voda 578	0.00	0.00	0.00
Poplatek za vyhodnocení		18296.74	

